



فرهنگ گستر نخبگان

الا بدكر... تطمئن القلوب

مرکز خدمات تخصصی پزشکی

گروه آموزشی نخبگان

ویژه آزمونهای وزارت علوم

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۶۰

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلبی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین مربوطه اطلاع دهید.

[www.nokhbegaan.com](http://www.nokhbegaan.com)

صبح جمعه

95/01/20

روانشناسی



concerning one's previous life or lives that can be partly or completely retrieved by the individual.

- 1) paranormal memory  
2) photographic memory  
3) episodic memory  
4) mnemonics

9. Associative abilities relate to biological maturation and show little variation among social classes and races. Conceptual abilities, however, are dependent on education and culture and are therefore, responsible for the observed differences in conceptual reasoning and abilities among social classes and races. A theory of mental functioning developed by.

- 1) Cattell and Horn  
2) Arthur Jensen  
3) Robert Sternberg  
4) H.J. Eysenck

10. A woman becomes very anxious whenever she leaves her home. She will not go out alone because she will "fall apart" in public. This woman will most likely be diagnosed with

- 1) agoraphobia  
2) obsessive – compulsive disorder  
3) mood disorder  
4) unipolar disorder

11. It reduces a large number of measures to a small number of clusters. The measures within each cluster are highly inter correlated and presumably reflect the same underlying psychological dimension.

- 1) inferential statistics  
2) statistical analysis  
3) factor analysis  
4) item analysis

12. When a man who is harassed by his boss experiences no anger at work, then goes home and abuses his wife and children, which defense mechanism is he employing?

- 1) projection  
2) displacement  
3) compensation  
4) sublimation

13. When a researcher obtains two scores for one subject with just one test, and at one time, he achieves

- 1) split- half reliability  
2) test- retest reliability  
3) parallel reliability  
4) none of the above

14. This syndrome can ultimately lead to bodily damage during the final stage. At this point, prolonged stress and the resulting physical arousal, exhausts the body's resources and death may follow.

- 1) the General Adaptation Syndrome  
2) Fragile X Syndrome  
3) Gender – identity Syndrome  
4) Sudden infant death Syndrome

15. Odorous chemicals secreted by animals that effect the behavior of other animals often detected by the olfactory system are called.

- 1) papillae  
2) pheromones  
3) ossicles  
4) aromatics

16. In Pavlov's classic experiment, a dog hears the sound of a bell and then is given food powder. After a few trials, the dog salivates to both the bell and the food powder. The conditioned response is ....., While the unconditioned response is .....

- 1) the bell, salivation  
2) the bell, the food

3) salivation, also salivation

4) smell of food, bell

17. Select the incorrect pair

1) Kohlberg ... formal operations

2) Maslow ... hierarchy of needs

3) Dollard ... social learning

4) Erikson ... industry versus inferiority

18. for most jobs there are several duties, each duty is associated with several tasks, each task is associated with several activities, and each activity can be broken down into several actions. This means that a ..... can contain a great deal of very specific information about what happens on a particular job .

1) job evaluation

2) job analysis

3) job satisfaction

4) job strain

19. The validity of a selection deviation is the magnitude of correlation between it and .....

1) the criterion

2) selection ratio

3) the employee

4) its reliability

20. In a study conducted by Casper(1980), the bulimic anorexics showed strong attraction for food, but they did not like to cook because of the temptations involved. The temptation involved in this study primarily one of .....

1) fasting

2) becoming fat

3) denying hunger

4) eating

21. the theory of motivation that probably has been the most useful for I/Q psychologists is ..... theory.

1) equity

2) goal-setting

3) self-efficacy

4) expectancy

22. Discussion among the participants and ask question is a distinguishing feature of .....

1) lecture

2) simulation

3) modeling

4) conference

23. In brain the..... lobe is to vision as the ..... Lobe is to hearing.

1) occipital- temporal

2) parietal- temporal

3) temporal- frontal

4) parietal- occipital

24. In the causes of mental retardation, which of the sentences is correct?

1) postnatal causes, including development a disorders of brain formation during pregnancy.

2) prenatal causes, including malnutrition and environmental deprivation causing mental retardation after birth

3) perinatal causes, including intrauterine, and neonatal disorders.

4) perinatal causes, including chromosomal disorders and syndroms.

25. The power of the experimental method in research is in it's reliance on .....

1) manipulation of independent variables.

2) a high level of control

3) conduct in actual setting

4) analysis of research data

26. In speech and language impairments which of the problems refer to brain injury damages.

- 1) dysarthria 2)stuttering 3)aphasia 4) dyslexia

27. According to Alfred Alder, the prime motivating force in a person's life is:

- 1) striving for superiority 2) the need for power  
3) unconscious 4)existential anxiety

28. .... theory concerned with the interaction between supervisors and subordinates

- 1) open system 2) socio technical  
3) bureaucracy 4) X, Y

29. Alterations in activity at dopamine synapses have been implicated in the development of:

- 1) anxiety 2) Alzheimer  
3) nicotine addiction 4)schizophrenia

30. Ergonomics has contributed to improving the .....

- 1)structure of work 2) quality of life  
3) leaders performance 4) quality of job

پاسخ نامه زبان

### علم و النفس

۳۱- اصلیتین گرایش فطری انسان کدام است ؟

- ۱) ابداع ۲) خلاقیت ۳) حقیقت جویی ۴) عشق و پرستش

۳۲- عقل در علم اخلاق نیرویی است که:

- ۱) انسان را به کارهای خوب ترغیب می کند و در مقابل جهل به کار می رود .  
۲) انسان را به کارهای خوب وادار می کند و در مقابل نفس به کار می رود .  
۳) زمینه ساز کارهای خوب و بد است و در مقابل نفس به کار می رود.  
۴) زمینه ساز کارهای خوب و بد است در مقابل علم به کار می رود.

۳۳- کدام یک از درجات عقول ، به انبیاء نسبت داده شده است؟

- ۱)عقل بالملکه ۲)عقل مستفاد ۳)عقل قدسی ۴)عقل بالفعل

۳۴- استعداد نفس را ..... می نامند؟

- ۱)انتفاد ۲)انتباء ۳)انتزاع ۴)انقطاع

۳۵- از نظر اسپیرمن ، کدام گزینه درباره عامل صحیح نیست؟

- ۱) در همه فعالیت های ذهنی تاثیر دارد  
۲) در آزمون های خلاقیت موثر است.  
۳) هر قدر مقدار G بیشتر باشد هوش عمومی فرد بیشتر است ۴) در برخی از فعالیت های ذهنی اثر دارد .

۳۶- در کدام یک از بیانات زیر ، عقل به معنای به معنای نیرویی که مطلق حقایق را درک می کند اعم از نظری

و عملی ، آمده است؟

- ۱)ویثیروالهم دفاهن العقول ۲)ولیس العاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث

۳) كثره النظر في العلم يفتح العقل ۴) العقل عزيزه تزيد بالعلم و تجارب

۳۷- طبق بیانات کدام امام «هیچ گاه پیامبر(ص) با مردم با کنه عقل خود صحبت ننمود»؟

۱) امام علی (ع) ۲) امام صادق (ع) ۳) امام حسین (ع) ۴) امام حسن (ع)

۳۸- فطرت عبارت است از:

۱) عقل بی پیرایه انسان ۲) غرایز اختصاصی انسان

۳) گرایش های متعالی آدمی ۴) شخصیت پاک و بی آرایش انسان

۳۹- ویژگی های عاطفی فطرت از دیدگاه مطهری کدام است؟

۱) عقلیات ۲) مقدسات ۳) شرم و حیا ۴) بدیهیات اولیه

۴۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱) از نظر مطهری، مهمترین گرایش انسان عشق و پرستش است و آنرا عامل رشد شخصیت آدمی می داند.

۲) مطهری با استناد به آیات قرآن، مفهوم نفس و روح را یکی نمی داند و معتقد است نفس در زبان عربی یعنی «خود» خود هر چیزی.

۳) مطهری معتقد است نفس و روح وفات نمیابند بلکه منتقل میشوند.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

۴۱- از نظر سهروردی آرمان انسان چیست؟

۱) کسب عقل فعال ۲) عروج از نردبان وجود و کسب نور بیشتر

۳) غرق شدن در دنیای صور ۴) افزایش دانش و آگاهی

۴۲- سهروردی، نور جوهری را ..... نامیده است .

۱) نور الانوار ۲) نور اسپیدی ۳) نور عرضی ۴) نور خود آگاه

۴۳- کدام یک از اندیشمندان زیر معتقد است که نفس هم مراتبی دارد که یک مرتبه اش دارای تجرد عالی است

و آن مرتبه نفس است. و مرتبه ای دیگر دارای کثافت است و آن بدن است. بین این دو مرتبه واسطه ای وجود دارد

که روح بخاری نامیده می شود؟

۱) صدر المتالهین ۲) ملا صدرا ۳) غزالی ۴) مطهری

۴۴- از نظر ملا صدرا مبدا تکوین نفس انسان ..... است ، اساسا بین طبیعت و ماورای طبیعت مانعی وجود ندارد

که یک موجود ..... در مراحل ترقی و تکامل خود به موجودی ..... تبدیل شود.

۱) روح الهی / مادی / غیر مادی ۲) ماده جسمانی / مادی / غیر مادی

۳) عقل فعال / مادی / غیر مادی ۴) عقل مفارقه / مادی / غیر مادی

۴۵- طبق نظر کدام یک از دانشمندان زیر ، بدن برای رشد و کمال عقل، حکم سکوی پرتاب را دارد؟

۱) ابن رشد ۲) غزالی ۳) ملا صدرا ۴) کندی

۴۶- بر طبق بیان کدام یک از افراد زیر ، نفس دارای ۳ مرتبه عقلی ، خیالی ، و حسی است؟

۱) غزالی ۲) ابن رشد ۳) ابن سینا ۴) صدر المتالهین

۴۷- از نظر غزالی این قوه در حیوانات همانند عقل است در انسانها؟

۱) واهمه ۲) حس مشترک ۳) ذاکره ۴) خیال

۴۸- از دیدگاه غزالی معنی عام نفس کدام است ؟

- ۱) حقیقت وجود انسان و جوهر قایم به ذات او .  
 ۲) حقیقت وجود آدمی و جوهر قایم بالعرض در انسان  
 ۳) جوهر قایم بالذات آدمی که با حقیقت وجود انسان متفاوت است .  
 ۴) جوهر قایم بالعرض انسان که وجود آن به وجود بدن نسبت داده می شود .
- ۴۹- چه کسی این عقیده ارسطو را که نفس را صورت جسم می داند، مردود می شمارد ؟  
 ۱) ابن سینا                      ۲) افلاطون                      ۳) فارابی                      ۴) غزالی
- ۵۰- طبق کدام برهان درباره نفس، از نظر غزالی ، «نفس از نظر بقا و فنا به دین متعلق است و نه مرتبط» ؟  
 ۱) نفس پذیرای عدم نیست  
 ۲) نفس بسیط است  
 ۳) سرنوشت نفس  
 ۴) عدم وابستگی نفس به بدن

#### آمار و روش تحقیق

- ۵۱- کدام یک از موارد زیر در تحقیقات تاریخی ، جزء منابع دست دوم محسوب می شوند؟  
 ۱) فسیل ها                      ۲) البسه قدیم                      ۳) کتب درسی تاریخی                      ۴) سنگ نوشته ها
- ۵۲- استادی بعد از پایان ترم ، امتحانی از کلیه دانشجویان کلاس خود به عمل می آورد تا نتیجه تدریس خود را مورد بررسی قرار دهد. این استاد از چه طرحی برای تحقیق خود استفاده کرده است؟  
 ۱) طرح تک گروهی با پس آزمون                      ۲) طرح تک گروهی با پیش آزمون  
 ۳) طرح تک گروهی سری های زمانی                      ۴) طرح تک گروهی پیش آزمون - پس آزمون
- ۵۳- کدام یک از روش های زیر ، جزو پژوهش های کیفی است؟  
 ۱) مطالعه موردی                      ۲) همبستگی                      ۳) پس رویدادی                      ۴) زمینه یابی
- ۵۴- چه زمانی واریانس صفر است؟  
 ۱) تفاوت کمی بین نمرات وجود داشته باشد.  
 ۲) تمام نمرات با هم برابر باشند.  
 ۳) دامنه تغییر کوچک باشد.  
 ۴) نمرات مربوط به جامعه های یکسانی باشد.
- ۵۵- اولین مرحله از اجرای تحقیق زمینه یابی با پیمایشی عبارت است از:  
 ۱) تعریف و تعیین هدف                      ۲) بیان مساله                      ۳) تدوین فرضیه t                      ۴) تنظیم پرسشنامه
- ۵۶- در رگرسیون ساده  $y = a + bt$  داریم  $b = 2$  ،  $\bar{x} = 10$  ،  $\bar{y} = 21$  ، مقدار a کدام است؟  
 ۱) ۱                      ۲) ۲                      ۳) ۱/۲                      ۴) ۴/۲
- ۵۷- کدام عامل بر ضریب همبستگی تاثیر بیشتری دارد؟  
 ۱) توزیع طبیعی                      ۲) شکل نمره ها                      ۳) محدودیت در دامنه                      ۴) همگنی واریانس
- ۵۸- اگر ضریب همبستگی بین ۲ متغیر برابر ۰/۹ باشد، دو متغیر در چند درصد از واریانس کل مشترک می باشند؟  
 ۱) ۹                      ۲) ۱۸                      ۳) ۸۱                      ۴) ۹۰

۵۹. درجه آزادی ضریب همبستگی پیرسون عبارت است از:

(۱)  $n$  (۲)  $n-2$  (۳)  $n-3$  (۴)  $(r-1)(c-1)$

۶۰. توان تشخیص ارتباط در کدام یک از آزمون های زیر بیشتر است؟

(۱) اسپیرمن (۲) پیرسون (۳) فریدمن (۴) کراسکال والیس

۶۱. اگر یک نمونه، بزرگ و فرضیه جهت دار باشد، مقدار بحرانی برای رد فرضیه صفر با ۹۹ درصد اعتقاد چقدر است؟

(۱)  $1/64$  (۲)  $1/96$  (۳)  $2/33$  (۴)  $2/58$

۶۲. احتمال تایید یک  $H_0$  درست چه نام دارد؟

(۱) خطای نوع اول (۲) خطای نوع دوم (۳) توان آزمون (۴) خطای برآورد

۶۳. چه نوع آزمونی با طرح اندازه گیری مکرر دو گروهی به کار برده می شود؟

(۱)  $t$  همبسته (۲) توکی وابسته (۳) ضریب همبستگی  $t$  مستقل (۴)  $t$  مستقل

۶۴. در یک جدول  $4 \times 5$  برای دو متغیر گسسته با حجم نمونه ایی مسوی  $385$  درجات آزادی مساوی کدام مقدار است؟

(۱)  $20$  (۲)  $12$  (۳)  $348$  (۴)  $385$

۶۵. برای محقق که می خواهد از مفروضات آزمون  $T$  اجتناب کند، کدام آزمون مناسب است؟

(۱) فی دو (مجذور کا) (۲) میانه (۳) نشانه (۴) من ویتانی

۶۶. در نتیجه زلزله اقیانوس هند و وجود امواج سونومی ناشی از آن  $45$  درصد تلفات کودک،  $30$  درصد زن و  $25$  درصد مرد بوده است، با کدام مدل آماری وجو یا عدم وجود تفاوت معتبر آماری و اینکه کودکان آسیب پذیر بوده اند را می توان تایید کرد؟

(۱) اجرای یک طرح عاملی (۲) آنالیز واریانس دو راهه

(۳) ضریب همبستگی رتبه ایی (۴) مجذور فی دو (مربع کای)

۶۷. کدام آزمون، جزو آزمون های تعقیبی نیست؟

(۱) آزمون فیشر L.S.D (۲) آزمون Z (۳) آزمون شفه (۴) آزمون توکی H.S.D

۶۸. در کدام مورد مقدار ضریب همبستگی دو رشته ایی نقطه ایی بیشتر است؟

(۱)  $p=q$  (۲)  $p=2q$  (۳)  $q=2p$  (۴)  $p<q$

۶۹. در تحقیق تاریخی، نقد ظاهری به چه ویژگی از اطلاعات به دست آمده نظر دارد؟

(۱) تاریخی بودن اطلاعات (۲) تصویر واقعی از موضوع ارائه دادن

(۳) دست اول بودن اطلاعات (۴) واقعی و اصل بودن اطلاعات

۷۰. شکل بتنی توزیع  $t$  استیودنت به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

(۱) درجات آزادی (۲) انحراف معیار (۳) میانگین (۴) میانگین و انحراف معیار

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی



- ۷۱- کدام یک از داروهای زیر در درمان اسکیزوفرنی کودکان موثر واقع شد است؟  
 (۱) کلوزاپین (۲) هالوپریدول (۳) ریسپریدون (۴) تری فلوپرازین
- ۷۲- کدام گزینه درباب اختلال «نشخوار» در کودکان نادرست است؟  
 (۱) نشخوار یعنی بالا آوردن غذا توسط کودک و دوباره جویدن آن. (۲) حداقل ۳ ماه ادامه داشته باشد.  
 (۳) شروع آن از ۳ ماهگی است. (۴) در پسران بیشتر از دختران وجود دارد.
- ۷۳- کدام یک از اختلالات زیر به عنوان اختلال «هلر» نیز شناخته می شود؟  
 (۱) هرزه خواری (۲) اتیسم (۳) آسپرگر (۴) اختلال فروپاشنده کودک
- ۷۴- در طی این نوع حمله تشنجی، کودک برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه هوشیاری خود را ازدست می دهد و به فضا خیره می شود و فعالیت های معمول وی متوقف می شود اما به زمین نمی افتد. و پس از بازگشت هوشیاری، کودک چیزی از حمله خود به یاد نمی آورد؟  
 (۱) صرع روانی - حرکتی (۲) صرع بزرگ (۳) صرع موضعی (۴) صرع کوچک
- ۷۵- کدام گزینه درباب رفتارهای بازتابی در کودکان نادرست است؟  
 (۱) رفتارهای بازتابی، اساساً آبشخور حرکات ارادی بعد یابد.  
 (۲) بازتابها تسهیلکننده حرکات ارادی محسوب میشوند.  
 (۳) بازتاب های محافظتی نیز همچون بازتاب های نوزادی در سنین کودکی از بین می روند.  
 (۴) از بین رفتن بازتاب های دوران نوزادی بعد از مدتی مشخص نشان از نقص در دستگاه عصبی مرکزی دارد.
- ۷۶- در کدام نوع زبان پریشی ، هیچگونه فلجی در اندامهای مربوط به گفتار وجود ندارد ولی فرد نمیتواند به طور قابل فهم صحبت کند ؟  
 (۱) زبان پریشی حرکتی (۲) زبان پریشی حسی (۳) زبان پریشی ورنیکه (۴) دیس آرتری
- ۷۷- بیان کلمه «پدر» به صورت «پپیپدر» ، نشان از کدام نوع اختلال در فرد دارد؟  
 (۱) لکت تونیک (۲) لکت کلونیک (۳) مکرر گویی صرف (۴) هیچ کدام
- ۷۸- این اصطلاح مربوط به کودکانی است که می توانند واژه ها را بخوانند اما معنای آنها را نمی فهمند؟  
 (۱) دیس لکسی (۲) دیس آرتری (۳) هیپر لکسی (۴) دیس کلکولیا
- ۷۹- در ارتباط با بروز اختلالات روان تنی اعتقاد بر این است که:  
 (۱) استرس علت به وجود آورنده آن است.  
 (۲) استرس تنها عامل ایجاد کننده آن نیست بلکه روان پویایی خاصی در فرد باعث بروز این اختلالات می شوند.  
 (۳) وجود یک آسیب پذیری عضوی از قبل ، باعث بروز این دسته از اختلالات می شوند.  
 (۴) هر سه گزینه صحیح است.
- ۸۰- اختلال مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی مغز، که با تغییر شخصیت وموقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه و داوری و اندیشه همراه است؟  
 (۱) اختلال تجزیه ایی (۲) دمانس (۳) دلیریوم (۴) هویت تجزیه ایی

۸۱- یک بیماری اتوزوم غالب است که به صورت اختلال حرکتی پیشرونده به همراه اختلالات روانی و افت شناختی بروز می کند و در مراحل انتهایی منجر به دمانس و بی حرکتی کامل می شود؟

(۱) دلیریوم (۲) هانتینگتون (۳) جاکوب (۴) لویی بادی

۸۲- کدام گزینه درباره بیماری «پیک» نادرست است؟

(۱) ارثی است. (۲) دمانس نوع لوب پیشانی و گیجگاهی را ایجاد میکند.

(۳) بیشتر بچه های در سنین مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد (۴) این بیماری در اثر ناتوانی بدن در کنترل گلوکز رخ میدهد.

۸۳- همه انواع شخصیت های زیر در معرض ریسک بالاتری از ابتلاء به افسردگی است به جز:

(۱) Paranoid (۲) Hysterical (۳) Psychopathic (۴) obsessive compulsive

۸۴- کدام یک از گزینه های زیر با اختلال Somatization همبودی بیشتری دارد؟

(۱) مصرف الکل (۲) سوء مصرف مواد (۳) خودکشی (۴) اختلال شخصیت مرزی

۸۵- کدام روش درمانی برای اختلال شخصیت مرزی مناسب تر است؟

(۱) Behavior Therapy (BT) (۲) Dialectic behavior Therapy (DBT)

(۳) Transactional Analysis (TA) (۴) Reality Therapy (RT)

۸۶- در اختلال شخصیت خود شیفته ، کدام یک از نشانه های زیر اساسی نیست؟

(۱) حسادت نسبت به دیگران (۲) همدلی با اطرافیان

(۳) اصرار بر حق به جانب بودن خود (۴) ادعای موفقیت های فوق العاده

۸۷- تکنیک خودگویی ، مناسب ترین روش برای درمان کدام یک از اختلالات مطرح شده درباره کودکان در زیر است؟

(۱) تیک گذرا (۲) اضطراب جدایی (۳) اختلال دفعی (۴) کرات کلیشه ایی

۸۸- کدام یک از اختلالات شخصیتی زیر جهت روان درمانی بیشتر به گروه خود یاری نیاز دارند؟

(۱) ضد اجتماعی (۲) اسکیزوئید (۳) نمایشی (۴) اسکیزوتایپال

۸۹- موقع سخن گفتن ، از بین رفتن ملودی کلام ، بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

(۱) Aphonia (۲) Dysarthria (۳) Stuttering (۴) Dysprosody

۹۰- بر اساس دیدگاه روانکاوی ، وسواس نوعی مکانیسم ..... است که کودک پس از مواجه شدن با شکست و ناکامی به علائم وسواس متوسل میشود.

(۱) جابه جایی (۲) فرافکنی (۳) انکار (۴) همانند سازی

#### روانشناسی رشد

۹۱- شکل گیری هویتی مثبت ، از جمله تکالیف مهم در کدام دوره سنی می باشد؟

(۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) میانسالی (۴) پیری

۹۲- سازش یافتن با جسم و نیز موقعیت هیجانی، اجتماعی و شغلی در حال تغییر، از ضرورت های دوره .....است.

۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) بزرگسالی میانه (۴) سالمندی

۹۳- در کدام مرحله از زندگی، افراد به حداکثر مسئولیت شخصی و اجتماعی و موفقیت شغلی دست می یابند؟

۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) بزرگسالی میانه (۴) سالمندی

۹۴- آزمایش های کدام یک از افراد زیر، راه را برای بررسی هایی درباب «فراساخت» گشود؟

۱) پیازه (۲) فن برنر (۳) ویگوتسکی (۴) آرونیک

۹۵- طبق بیان چه کسی، نوجوان، در دوره سنی خویش دارای ویژگی شخصیتی «چند رغبتی و چند ظرفیتی» می شود؟

۱) پیازه (۲) هانری والن (۳) ماهلر (۴) ویگوتسکی

۹۶- میزان بروز افسردگی در دختر و پسر نوجوان چگونه است؟

۱) قبل از بلوغ در پسران و بعد از بلوغ در دختران بیشتر است. (۲) قبل از بلوغ در دختران و بعد از بلوغ در پسران بیشتر است

۳) قبل از بلوغ در هر دو جنس برابر است. (۴) بعد از بلوغ در هر دو جنس برابر است.

۹۷- کدام یک از افراد زیر، جوانی را مرحله طوفان و فشار می داند؟

۱) هورنای (۲) والن (۳) اریکسون (۴) مید

۹۸- چه کسی معتقد بود که «نوجوانی دارای مراحل رشد مارپیچی و بالا رونده است و بحران جداگانه نمی باشد بلکه عناصر دگرگونی کلی است»؟

۱) هال (۲) گزل (۳) دبس (۴) اریکسون

۹۹- کدام یک از ویژگیهای زیر نتیجه تشدید خود میان بینی در دوران نوجوانی است؟

۱) عشق شهوانی (۲) در خود ماندگی (۳) خویشتن داری (۴) مخاطب خیالی

۱۰۰- «نسبی گرایی و تفکر دیالکتیکی» از ویژگی های مطرح شده در کدام دوره رشدی است؟

۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) بزرگسالی (۴) پیری

۱۰۱- طبق نظر بوهلر، در کدام دوره رشدی فرد برای دستیابی به اهداف خود برنامه ریزی میکند؟

۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) بزرگسالی اولیه (۴) میانسالی

۱۰۲- طبق نظر چه کسی، هدف تحول در بزرگسالی ایجاد یک ساختار برای زندگی است؟

۱) بوهلر (۲) هال (۳) لوینسون (۴) نیوگارتن

۱۰۳- طبق نظر وایلنت، فرد در کدام دوره به دنبال اکتشاف جهان درون است؟

۱) دوره تحکیم (۲) دوره گذار (۳) دوره استقرار (۴) همه موارد

۱۰۴- بر اساس کدام دیدگاه ساعت اجتماعی یعنی زمان وقوع رویدادها در حد معمول تحت تأثیر محیط است؟

۱) دیدگاه واتسون (۲) اریکسون (۳) نیوگارتن (۴) همه موارد

۱۰۵- در نظریه تحولی کدام دانشمند، هر مرحله از زنجیره رشد، با یک دوره انتقالی آغاز شده و به دنبال آن دوره ای از استقرار ظاهر میشود؟

۱) ویلیام پری (۲) جرج وایلنت (۳) لوینسون (۴) نیوگارتن

۱۰۶- از نظر کتل ، کدام نوع هوش تا سن ۲۰ سالگی افزایش می یابد و بعد از آن شروع به افت و کاهش می کند؟

(۱) هوش متبلور (۲) هوش سیال (۳) هوش سیال و متبلور (۴) هیچ کدام

۱۰۷- کدام دوره سنی از نظر یونگ دوره تبلور خود و وحدت شخصیت است؟

(۱) نوجوانی (۲) جوانی (۳) پیری (۴) بزرگسالی

۱۰۸- « سندرم آشیانه خالی » مربوط به کدام دوره سنی است؟

(۱) جوانی (۲) بزرگسالی اولیه (۳) میانسالی (۴) پیری

۱۰۹- نظریه پردازش اطلاعات ، بزرگسالی را:

(۱) انتقالی از مساله گشایی به مساله یابی می داند. (۲) انتقالی از مساله یابی به مساله گشایی می داند.

(۳) مرحله ثابت و پایدار و مستقلی در نظر می گیرد. (۴) سن تبلور خویشتن می داند.

۱۱۰- از نظر فروید در مرحله نوجوانی ، دو مکانیسم دفاعی به طور عمده مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از:

(۱) انکار و فرافکنی (۲) انکار و سرکوبی (۳) فرافکنی و والایی گرای (۴) انکار و والایی گرای

### روانشناسی بالینی

۱۱۱- استفاده از بازی ، به عنوان یک ابزار ارتباطی با کودک ، در کدام رویکرد زیر مطرح شده است؟

(۱) رفتار درمانی (۲) رویکرد وجودی (۳) گشتالت درمانی (۴) روانکاوی

۱۱۲- کدام یک از آزمون های زیر جزو آزمون های پیشرفت محسوب نمی شود؟

(۱) مهارت های بنیادی آیوا (۲) آزمون متروپولیتن (۳) روانی تربیتی ودکاک-جانسون (۴) جملات ناقص

۱۱۳- شایع ترین بیماری دژنراتیو کدام گزینه است؟

(۱) آلزایمر (۲) پارکینسون (۳) کره هانتینگتون (۴) هیچ کدام

۱۱۴- وظیفه کدام ناحیه مغز « واسطه بیان زبانی، دریافت و تحلیل و پردازش شنیداری تونها، صداها، ریتمها و معانی غیرزبان شناختی » است؟

(۱) لوب پیشانی (۲) لوب گیجگاهی (۳) لوب آهیانه (۴) لوب پس سری

۱۱۵- محور کدام نوع از انواع پیشگیری ، « توانبخشی » است؟

(۱) پیشگیری اولیه (۲) پیشگیری ثانویه (۳) پیشگیری ثالث (۴) همه موارد

۱۱۶- کدام یک از اختلالات زیر جزو اختلالات رشدی فراگیر در کودکان نمی باشد؟

(۱) اتیسم (۲) آسپرگر (۳) سلوک (۴) رت

۱۱۷- پدیده «نارضایتی هنجاری» مربوط به چه عاملی می شود و در کدام جنس بیشتر دیده می شود؟

(۱) عدم تعادل - پسران (۲) تصویر بدنی - دختران (۳) تصویر بدنی - پسران (۴) عدم تعادل - دختران

۱۱۸- الگوی تعامل «والد-کودک» یعنی چه؟

(۱) والد می تواند بر روی کودک اثر بگذارد .

۲) کودک می تواند بر روی والد اثر بگذارد.

۳) خلق و خو و رفتار کودک بر والدین اثر می گذارد و به تبع آن پاسخ والدین بر رفتار کودک منطبق است.

۴) خلق و خوی کودک بر رفتار والدین اثری ندارد و این والدین هستند که روش خود را اعمال می کنند.

### ۱۱۹- کدام گزینه نادرست است؟

۱) کودکی که در دوران طفولیت بد عنق و بد خلق باشد بیشتر احتمال دارد در زندگی رفتار های مشکل ساز از جمله سلوک را داشته باشد.

۲) مشکلات رفتاری کودک تابع عوامل زیستی ، محیطی و ژنتیکی می تواند باشد.

۳) یکی از تعاریف بد رفتاری با کودک این است که عمل پدر و مادر در پوست کودک جراحت ایجاد کند.

۴) سوء استفاده جنسی از کودکان در پسران بیشتر از دختران است.

### ۱۲۰- اصطلاحی است که در آن اشاره به زمانی می شود که پای کودکان به اختلافات والدین کشیده می شود و

اختلافات را شدید تر می کند؟

۱) ناهماهنگی مرجع (۲) مثلث سازی (۳) ناقربنگی والدین - کودک (۴) همپوشانی خانواده

### ۱۲۱- «مقیاس درجه بندی والد و مقیاس درجه بندی معلم» کانرز ، برای سنجش کدام اختلال زیر است؟

۱) اتیسم (۲) اختلالات یادگیری (۳) تشخیص کمبود توجه / بیش فعالی (۴) اسکیزوفرنی

### ۱۲۲- کدام یک از گزینه های زیر جزو اهداف روانشناس بالینی در مصاحبه با کودکان نمی باشد؟

۱) تفاهم (۲) ارزیابی درک کودک از مشکلی که بخاطر آن ارجاع شده

۳) مشاهده کودک در جریان مصاحبه (۴) بازی های تشریفاتی

### ۱۲۳- زن و شوهر جوانی به همراه پسر پنج ساله شان وارد مطب میشوند ، مادر میگوید پسرم پرخاشگر است در

مهمانیها کنترل کردنش برام دشوار است . اسباب بازیهایش را خیلی زود خراب میکند و خلاصه برای نگهداری از او باید انرژی

زیادی صرف کرد. پدر کودک اضافه میکند گاهی در مهمانیها و یا در منزل مجبور به تنبیه بدنی وی میشوم. او عموماً نمی تواند ذهنش

را روی چیزی متمرکز نگه دارد. افراد فامیل ما را سرزنش میکنند که چرا نتوانستیم کودک خود را خوب تربیت کنیم ، در حالیکه من و

همسرم فقط همین یکپسر را دراموتامتلاش خود را برای تربیت او به کار برده ایم. چه تشخیصی برای این کودک می گذارید؟

۱) کمبود توجه / بیش فعالی (۲) سلوک (۳) نافرمانی مقابله ای (۴) آسپرگر

### ۱۲۴- کدام گزینه در باب اختلال اضطراب جدایی درست است؟

۱) شیوع اختلال اضطراب جدایی در پسران بیشتر از دختران است.

۲) تشخیص اختلال اضطراب جدایی زمانی مطرح می شود که کودک بیش از یک و نیم سال داشته باشد.

۳) نشانه های این اختلال حداقل باید ۳ هفته طول بکشد.

۴) شیوع آن در نوجوانی بیشتر از خردسالی است.

### ۱۲۵- کدام گزینه در باب درمان و پیشگیری در اختلالات کودکان نادرست است؟

۱) کودکان گزینه مناسبی برای درمان های روانکاوانه سنتی هستند.

۲) بازی درمانی ، نوعی از درمان روانپوشی و انسانگرایانه است.

۳) بهترین دارو در درمان اختلال کمبود توجه / بیش فعالی ، ریتالین است.

۴) درمان شناختی-رفتاری را نیز برای کودکان می توان به کار برد به شرطی که به گونه ایی باشد که برای کودکان قابل درک باشد.

۱۲۶- کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل آسیب پذیری یا مقاومت در برابر استرس می باشد؟

۱) راهبرد های کنار آمدن انطباقی ۲) حمایت اجتماعی ۳) خصوصیات شخصیتی مقاوم در برابر استرس ۴) همه گزینه ها

۱۲۷- پدیده «نقیصه پریشی» مربوط به آسیب در کدام ناحیه مغز است؟

۱) نیم کره راست ۲) نیم کره چپ ۳) آهیانه ۴) گیجگاهی چپ

۱۲۸- اختلال «بی توجهی یک طرفه» ناشی از آسیب در کدام ناحیه مغز است؟

۱) آهیانه ۲) نیم کره راست ۳) نیم کره چپ ۴) پس سری

۱۲۹- نوعی سنجش روانی است که هدف آن تعیین علت روانی مرگ هایی است که علت مشخصی ندارند؟

۱) هالستید-ریتان ۲) کالبد شکافی روانی ۳) باستانشناسی روانی ۴) کیفر شناسی روانی

۱۳۰- کار این گروه از روانشناسان بالینی که به آنها هماهنگ کننده پدر و مادری کردن نیز می گویند به

مراجعات کمک می کنند که با تمرکز روی نیاز های رشدی و هیجانی کودکان و حال و فصل مشکلات آنها

بدون اینکه نیازی به رای قاضی باشد، مشکلات مربوط به بچه ها را رفع کنند؟

۱) دادخواهان کودک ۲) میانجیگری در حضانت ۳) حضانت یکی از والدین ۴) دادخواهان والدین

### بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژی رفتاری

۱۳۱- کدام یک از عبارات زیر با نظریه جیمز -لانگه همخوان نیست ؟

۱) چون فرار می کنم پس می ترسم ۲) چون عصبانی ام پس حمله می کنم

۳) چون غذا می خورم پس گرسنه ام ۴) چون آب می خورم پس تشنه ام.

۱۳۲- طبق کدام نظریه، تغییرات بدنی و احساس هیجان به طور همزمان رخ می دهد؟

۱) نظریه تناسب واقعیت ذهنی ۲) نظریه جیمز -لانگه ۳) نظریه کتن - بارد ۴) هیچ کدام

۱۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱) یادزدودگی پیش گستر یعنی از دست دادم حافظه پیش از صدمه مغزی.

۲) هیپوکامپ که در حافظه نقش اسای ایفا می کند در ناحیه پس سری قرار دارد.

۳) افرادی که هیپوکامپ کوچکتری دارند از حافظه بهتری برخوردار هستند.

۴) با افزایش سن، هیپوکامپ بزرگتر می شود.

۱۳۴- تولید گفتار، در کدام ناحیه مغز صورت می گیرد؟

۱) پس سری ۲) آهیانه ۳) نیم کره راست ۴) نیم کره چپ

۱۳۵- تکرار تجربیات تقویت کننده ایی مانند اعتیاد به مواد، قمار بازی و بازی های ویدئو ایی، به دلیل ترشح

چه هورمونی در کدام ناحیه از مغز اتفاق می افتد؟

۱) دوپامین / هسته های سجافی ۲) سروتونین / هسته آکومینس ۳) دوپامین / هسته آکومینس ۴) سروتونین / هسته سجافی

۱۳۶- کدام یک از داروهای زیر، از داروهای کمک کننده به فرایند ترک مواد محسوب نمی شود؟

۱) بوپرونورفین ۲) متادون ۳) فلور پرومازین ۴) دیسولفیرام

۱۳۷- جراحات وارده به قشر گیجگاهی و یا پیشانی می تواند نشانه هایی شبیه ..... در فرد ایجاد کند.

(۱) افسردگی (۲) فوبی (۳) اسکیزوفرنی (۴) وسواس

۱۳۸- در چه صورت خطر بروز عقب ماندگی ذهنی و گاه اسکیزوفرنی بیشتر می شود؟

- (۱) در دومین زایمان Rh مادر منفی و Rh کودک منفی باشد. (۲) در دومین زایمان Rh مادر مثبت و Rh کودک مثبت باشد.  
(۳) در دومین زایمان Rh مادر منفی و Rh کودک مثبت باشد. (۴) در دومین زایمان Rh مادر مثبت و Rh کودک منفی باشد.

۱۳۹- اینکه هر قسمت از قشر مخ می تواند جایگزین قسمت دیگر مغز شود، کدام اصل را مطرح میکند؟

(۱) عمل هماهنگ (۲) عمل کلی (۳) هم توانی (۴) هیچ کدام

۱۴۰- پژوهش ها نشان داده است که همه افرادی که در مواجهه با رویداد آسیب زا شدید قرار می گیرند دچار

PTSD نمی شوند زیرا علت آن است که افرادی که دچار PTSD می شوند:

(۱) هیپوکامپ بزرگتری دارند (۲) هیپوکامپ کوچکتری دارند (۳) ترشح دوپامین زیاد (۴) ترشح کورتیزول کم

۱۴۱- ضایعه کدام یک از قسمتهای مغز منجر به زبان پریشی شدید همراه با افسردگی می گردد؟

۱- ضایعات نیمکره چپ

۲- ضایعات نیمکره راست

۳- ضایعات سیستم لیمبیک

۴- ضایعات قطعه گیجگاهی مغز

۱۴۲- جایگاه ذهن تحلیلگر در کدام یک از قسمت های مغز می باشد ؟

۱- نیمکره راست

۲- نیمکره چپ

۳- در پیوندهای ارتباطی جسم پینه ای

۴- در قطعه آهیانه ای مغز

۱۴۳- عدم توانایی در درک لحن کلام (پروسودی) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ناشی از اختلال در کدام

یک از بخش های زیرین مغز می باشد ؟

۱- قطعه گیجگاهی نیمکره غالب

۲- قطعه پیشانی نیمکره غیر غالب

۳- قطعه پیشانی نیمکره غالب

۴- قطعه آهیانه ای نیمکره غیر غالب

۱۴۴- کدام یک از گزینه های زیر درباره زبان پریشی بروکا درست می باشد ؟

۱- تکلم سلیس

۲- تکلم نا سلیس

۳- درک گفتار بد

۴- نام گذاری خوب

۱۴۵- اسکیزوفرنی چند علت دارد به شرح زیر:

۱- عوامل پرنااتال است و صدمات و آسب های هنگام زایمان و عفونت و ضربه های مغزی در سال های اولیه کودکی.

۲- عوامل ژنتیکی (برخی از نواحی چند کروموزوم)، عفونت های اولیه، واکنش های خود ایمنی، سموم، جراحات دردناک و استرس

۳- تثبیت در مراحل اولیه رشد روانی و جنسی و شکل گیری ایگوی تجزیه شده و خانواده های با پیام متناقض

۴- عوامل اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی یعنی فقر و زندگی در حاشیه شهر های بزرگ صنعتی باعث بروز اسکیزوفرنی می شود.

۱۴۶- زبان پریشی دریافتی در اثر آسیب به کدام منطقه مغز پدید می آید؟

۱- بروکا

۲- ورنیکه

۳- هیپوکامپ

۴- چلیپا

۱۴۷- کدام منطقه مغز در اعتیاد به مواد مخدر، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است؟

۱- ناحیه جداری

۲- هسته رافه

۳- هسته لمبده

۴- ناحیه بادامه

۱۴۸- ویژگی افسردگی مالخولیایی عبارتند از:

۱- خلق ملول و عدم لذت نسبت به همه ی فعالیت ها

۲- بی خوابی احساس بی ارزشی

۳- افکار مرگ و یا گرای به خودکشی

۴- خستگی مزمن و از دست دادن انرژی

۱۴۹- در اسکیزوفرنیا، تداعی های صوتی که با ریتم کلمه ها ایجاد می شوند در زمره کدام یک از نشانه های زیر

است؟

۱- فرایند فکر آشفته

۲- حواس پرتی شناختی

۳- کاستی توجه

۴- افراط در شمول

۱۵۰- داروهای مخدر چون کوکائین که موجب شغف زیاد می شوند، مقدار.....سیناپسی را افزایش می دهند.

۱- دوپامین

۲- استیل کولین

۳- سروتونین

۴- نوراپی نفرین