

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# کتاب طلایی مجموعه سوالات آناتومی

همراه با پاسخ های تشریحی و ذکر منبع

آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای علوم تشریحی (آناتومی) وزارت

بهداشت از سال ۸۵-۹۶ تا ۹۵-۹۶

تألیف و گرد آوری:

یگانه زهراء کوهستانی

عنوان و نام پدیدآور	کوهستانی، یگانه زهراء - ۱۳۶۸	سرشناسه
های کارشناسی ارشد و دکترای علوم تشریحی...	کتاب طلایی مجموعه سوالات آناتومی همراه با پاسخ های تشریحی و ذکر منبع آزمون	
مشخصات نشر	تهران: فرهنگ گستر نخبگان، ۱۳۹۵	
مشخصات ظاهری	ص: جدول ۱۴۴	
شابک	۱۸۰۰۰-۹۷۸-۶۰۰-۹۷۳۶۲-۱-۸	
وضعيت فهرست نویسی	فیبای مختصر	
یادداشت	فهرستنويسي كامل اين اثر در نشانی: <a href="http://opac.nlai.ir">http://opac.nlai.ir</a> قابل دسترسی است	
شماره کتابشناسی ملی	۴۶۱۹۳۴۴	



## انتشارات فرهنگ گستر نخبگان

نام کتاب: کتاب طلایی مجموعه سوالات آناتومی

تألیف و گردآوری: یگانه زهراء کوهستانی

تاریخ و نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

ناشر: تهران: فرهنگ گستر نخبگان، ۱۳۹۵

مشخصات ظاهری: ۱۴۴ ص.: جدول.

شابک: ۹۷۸-۱-۸-۹۷۳۶۲-۶۰۰-۹۷۸-۶۰۰

چاپ، صحافی: ترمه

قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال

مراکز پیخشش:

۱. تهران- میدان انقلاب- کوچه مهرناز(روبروی ایستگاه مترو)- ساختمان ۴- واحد ۴- مرکز خدمات آموزشی نخبگان- ۶۶۹۰۲۰۳۸- ۶۶۹۰۲۰۶۱

۲. رشت: بین میدان صیقلان و میدان زر جوب، مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پژوهشی نخبگان- ۱۳۳۳۳۳۸۰۰۲

۳. اصفهان: خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- جنب دانشکده پزشکی- مرکز فنی دیتا

۴. لاهیجان: میدان شهدای پاساز خیرخواه- طبقه سوم- ۱۳۴۲۳۴۲۵۴۳

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای انتشارات فرهنگ گستر نخبگان محفوظ است. لذا هرگونه تکثیر و

بازنویسی مطالب به هر نحو ممکن در هرگونه رسانه، کتاب، مجله، جزو و لوح فشرده بدون اجازه کتبی شرعاً

حرام است و موجب پیگرد قانونی می شود.

## **فهرست مطالب:**

.....	پیشگفتار
.....	فصل اول: لگن و پرینه
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل لگن و پرینه
.....	فصل دوم: سر و گردن
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل سر و گردن
.....	فصل سوم: اندام فوقانی
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل اندام فوقانی
.....	فصل چهارم: توراکس
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل توراکس
.....	فصل پنجم: ابدومن
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل ابدومن
.....	فصل ششم: اندام تحتانی
.....	پاسخ‌های تشریحی فصل اندام تحتانی
.....	منابع

## پیشگفتار

### به نام خدای یکتا:

آزمون های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت هر سال جهت گزینش دانش آموختگان رشته های مختلف برگزار می گردد و دانش آموختگان را برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی و دانش اندوزی ترغیب می کند. لذا داوطلبان گرایشهای مختلف جهت موفقیت در این آزمونها به دنبال منابعی از جمله تست های سالهای اخیر کنکور می باشند تا ضمن استفاده از منابع علمی کتاب بتوانند با شیوه طرح سوالات گذشته آشنا شوند. با توجه به اینکه در رقابت تنگانگ کتب تستی کنکوری تا کنون کتابی که مشتمل بر تست های چند سال اخیر سوالات آناتومی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی باشد وجود نداشته، لذا مجموعه ذیل را که شامل آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته آناتومی است جهت استفاده داوطلبین عزیز گردآوری کردیم.

در این مجموعه از تکرار سوالات پرهیز گشته و فقط سوالات مشترک اضافه شده است. کتاب حاضر ضمن استفاده ای داوطلبین مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته آناتومی، برای تمامی رشته هایی که این درس از دروس موارد امتحانی آنها می باشد قابل استفاده است.

با کوششی که در گردآوری این مجموعه به عمل آمده، و با وجود اینکه هیچ اثری خالی از ایراد نمی باشد به همین جهت از داوطلبین عزیز تقاضا دارم در صورت برخورد با هر گونه اشکالی آن را گوشزد کرده تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

## فصل اول: لگن و پرینه

- ۱- کدام قسمت رحم فاقد پوشش صفاقی است؟ (کارشناسی ارشد ۸۵)
- الف) سطح خلفی تنہ      ب) سطح قدامی گردن      ج) سطح قدامی تنہ      د) فوندوس
- ۲- کدامیک از ساختمان‌های زیر در جدار خارجی حفره ایسکیورکتال قرار دارد؟ (کارشناسی ارشد ۸۵)
- الف) کانال پودندال      ب) لواتور آنی      ج) عضله اوبتوراتور خارجی      د) External sphincter
- ۳- در مورد **ureter** تمام موارد زیر صحیح می‌باشد بجز: (کارشناسی ارشد ۸۵)
- الف) از طرفین cervix رحم عبور می‌کند      ب) با شریان رحمی تقاطع می‌نماید      ج) در طرف چپ از پشت مزوکولون سیگموئید عبور می‌کند      د) در لگن از جلو تخدمان عبور می‌ک
- ۴- تمام عناصر زیر در تشکیل دهانه تحتانی لگن شرکت دارند بجز: (کارشناسی ارشد ۸۶)
- الف) توبروزیته ایسکیال      ب) Pubic crest      ج) Ischiopubic ramus      د) Sacrotuberal ligament
- ۵- بخشی از رباط پهنه که بین مزاواریوم و لوله رحم واقع شده است چه نام دارد؟ (کارشناسی ارشد ۸۶)
- الف) مزاواریوم      ب) پری متريوم      ج) مزوسلالپنکس      د) ليگامنت تخدمان
- ۶- تمام قسمت‌های زیر در پیشابرای پروستاتی دیده می‌شود بجز: (کارشناسی ارشد ۸۶)
- الف) کولیکولوس سیمینالیس      ب) اوتریکول پروستاتی      ج) سینوس پروستاتی      د) یوولاوزیکه
- ۷- کدامیک از عناصر زیر جزو مجاورات جانبی **vagina** می‌باشد؟ (کارشناسی ارشد ۸۶)
- الف) Rectum      ب) Vestibular      ج) urinary bladder      د) urethra
- ۸- در مورد **Dorsal nerve penis** کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟ (کارشناسی ارشد ۸۶)
- الف) به پوست penis عصب می‌دهد      ب) در طرف داخل شریان همنامش قرار دارد      ج) سطحی تراز Deep penile fascia قرار دارد      د) شاخه‌هایی بر عضله کرامستر می‌ده
- ۹- کدامیک از عناصر زیر در پیشابرای پروستاتی باز می‌شود؟ (کارشناسی ارشد ۸۷)
- الف) Bulbourethral gland      ب) urethral lacuna      ج) Ejaculatory duct      د) ureter
- ۱۰- ماهیچه‌های دیافراگم لگنی از تمام قسمت‌های زیر مبدأ می‌گیرند بجز: (کارشناسی ارشد ۸۷)
- الف) Pubic bone      ب) Ischial tuberosity      ج) Ischial spine      د) obturator fascia

۱۱- کدامیک از رباط‌های زیر در تثبیت موقعیت رحم نقش مهمتری دارد؟(کارشناسی ارشد ۸۷)

Broad ligament

الف) Round ligament

Infundibulopelvic ligament

ج) Transverse cervical ligament

۱۲- در مورد شریان تخدمان تمام موارد زیر صحیح است بجز: (کارشناسی ارشد ۸۷)

الف) شاخه‌ای از شریان آورت شکمی است

ب) در ضخامت ovarian suspensory lig قرار دارد

ج) با شاخه شریان رحمی آناستوموز دارد

د) از کنار خلفی تخدمان وارد آن می‌شود

۱۳- ماهیچه‌های دیافراگم لگن از تمام قسمت‌های زیر مبدأ می‌گیرند بجز: (کارشناسی ارشد ۸۸)

Ischial obturator fascia Ischial spine pubic bone tuberosity

۱۴- در مورد فضای سطحی پرینه تمام موارد زیر صحیح است بجز: (کارشناسی ارشد ۸۸)

الف) حد فوقانی آن را غشا پرینه آل تشکیل می‌دهد

ب) اجسام اسفنجی و کالرنوس جزو محتویات آن می‌باشند

ج) غده کوپر در این فضا قرار دارد

د) در پائین توسط لایه Membranous فاسیای سطحی محدود می‌شود

۱۵- تمام قسمت‌های زیر از جنس صفاق هستند بجز: (کارشناسی ارشد ۸۸)

الف) لیگامان پهنه رحم ب) مژوسلپنکس

ج) مزاواریوم د) لیگامان عرضی گردن رحم

۱۶- تمام قسمت‌های زیر جزو دهانه فوقانی لگن می‌باشد بجز: (کارشناسی ارشد ۸۹)

الف) arcuate line ب) Sacral promontory

ج) obturator crest د) pectineal line

۱۷- در مورد تخدمان تمام موارد زیر صحیح است بجز: (کارشناسی ارشد ۸۹)

الف) در عقب با ureter مجاورت دارد

ب) سطح خارجی آن با عصب اوبتوراتور مجاور است

ج) شاخه‌ای از شریان آورت دریافت می‌کند

د) انتهای فوکانی آن بوسیله ovarian lig به رحم متصل است

۱۸- کدامیک از عضلات زیر در فضای سطحی - پرینه قرار دارد؟(کارشناسی ارشد ۸۹)

الف) لواتور آنی ب) بولیو اسپونزیوس ج) پیشابرای اسفنجی د) کوکسیزئوس

۱۹- کدام قسمت واژن دارای حس سوماتیک است؟(کارشناسی ارشد ۹۰)

الف)  $\frac{1}{2}$  تحتانی ب)  $\frac{1}{2}$  فوقانی ج) دیواره قدامی د) دیواره خلفی

۲۰- تمام موارد زیر جزو شاخه‌های جانبی شریان ایلیاک داخلی هستند بجز: (کارشناسی ارشد

(۹۰)

- الف) مثانه ای فوقانی      ب) رکتال میانی  
 ج) گلوتئال تحتانی      د) اپی گاستریک تحتانی
- ۲۱- مجرای ارزالی به کدام بخش پیشابراه باز می شود؟(کارشناسی ارشد ۹۱)
- الف) پیش پروستاتی      ب) پروستاتی      ج) غشایی  
 د) اسفنجی      ۵
- ۲۲- شریان ژنیکولار نزولی شاخه کدام شریان زیر است؟(کارشناسی ارشد ۹۱)
- الف) فمورال      ب) پروفوندا فموریس      ج) پوپلیتئال  
 ۵      ۶
- ۲۳- کدامیک از عناصر زیر در مجاورت قسمت غشایی پیشابراه قرار دارد؟(کارشناسی ارشد ۹۱)
- Bulbourethral      ب) Seminal vesicle  
 Internal urethral sphincter      ج) Ejaculatory duct
- ۲۴- کدام قسمت از رحم قادر صفاق است؟(کارشناسی ارشد ۹۱)
- الف) فوندوس      ب) سطح خلفی جسم  
 ۵      ۶
- ۲۵- کدام زوج عضلات زیر در تشکیل دیافراگم لگنی شرکت دارند؟(کارشناسی ارشد ۹۲)
- الف) هرمی + ابتوراتور داخلی      ب) بالا برنده مقعد + کوکسیژئوس  
 ۵      ۶
- ۲۶- کدامیک از اعصاب زیر از مجاورت خلفی حالت شکمی است؟(کارشناسی ارشد ۹۲)
- الف) ساب کوستال      ب) ایلیوهاپیو گاستریک      ج) ایلیواینگواینال      د) ژنیتوفمورال
- ۲۷- مجاورت حالت لگنی در نزدیکی گردن رحم با کدام ساختار زیر است؟(کارشناسی ارشد ۹۳)
- الف) شریان رحمی      ب) ورید تخدمانی  
 ۵      ۶
- ۲۸- ورید بیضه چپ به کدامیک از وریدهای زیر تخلیه می شود؟(کارشناسی ارشد ۹۳)
- الف) اجوف تحتانی      ب) ایلیاک مشترک چپ      ج) کلیوی چپ      د) ایلیولوبار چپ
- ۲۹- کدام ویژگی زیر مربوط به لگن زنانه ژینکوئید است؟(کارشناسی ارشد ۹۳)
- الف) دهانه فوقانی قلبی شکل      ب) زاویه اینفراپوپیک بیش از ۸۰ درجه  
 ۵      ۶
- ۳۰- غده بولبیو اورترال (کوپر) در کدام فضای زیر قرار دارد؟(کارشناسی ارشد ۹۳)
- الف) ایسکیورکتال      ب) پری آنال  
 ۵      ۶
- ۳۱- در حالت نرمال زاویه بین گردن رحم و وزن را چه می نامند؟(کارشناسی ارشد ۹۴)
- الف) آنتی ورژن      ب) رترو ورژن      ج) آنتی فلکشن  
 Retroversion      ۵      Anteversion  
 Refroflexion      ۶      Anteflexion

۳۲- در آسیب به شبکه هیپوگاستریک تحتانی اختلال در تمام موارد زیر ایجاد می‌گردد بجز:  
(کارشناسی ارشد ۹۴)

الف) انقباض رحم  
 ب) انقباض مثانه

ج) نعوظ (Erection) آلت  
 د) انقباض اسفنکتر خارجی مجرای آنال

۳۳- کدام بخش از اسفنگترهای مجرای مقعدی **Anal Canal** به استخوان **Coccyx** می‌چسبد؟  
(کارشناسی ارشد ۹۴)

الف) قسمت سطحی اسفنکتر خارجی  
 ب) قسمت عمقی اسفنکتر خارجی

ج) قسمت زیر پوستی اسفنکتر خارجی  
 د) اسفنکتر داخلی

۳۴- در تنگه فوقانی لگن (Inlet) در تشکیل **Linea terminalis** تمام نشانه‌های زیر شرکت می‌کنند بجز: (کارشناسی ارشد ۹۴)

الف) Crest  
 ب) Pecten of pubis  
 ج) Arcuate line  
 د) Obtrator crest  
 پ) Pubic

۳۵- کدامیک از ساختمانهای زیر جزء مجاورات خلفی حالب می‌باشد؟ (کارشناسی ارشد ۹۵)  
 الف) دئودنوم  
 ب) عروق تستیکولار

ج) عصب ژنتیوفمورال  
 د) ریشه مزانتر روده باریک

۳۶- تمام قسمت‌های زیر در تشکیل تنگه تحتانی لگن **Inferior aperture of pelvis** نقش دارند، بجز: (کارشناسی ارشد ۹۵)

الف) شاخه تحتانی پوبیس  
 ب) ستیغ پوبیس  
 ج) توبروزیته ایسکیوم  
 د) رباط ساکروتوبرال

۳۷- تمام عضلات زیر به مرکز وتری پرینه یا جسم پرینه (Perineal body) اتصال دارند، بجز:  
(کارشناسی ارشد ۹۵)

الف) Bulbospongiosus  
 ب) Deep transverse perinea  
 ج) External anal sphincter  
 د) Coccygeus

۳۸- در مورد مجرای ادراری در مرد تمام موارد زیر صحیح می‌باشد، بجز: (کارشناسی ارشد ۹۵)  
 الف) اسفنکتر، قسمت membranous آن را احاطه می‌کند.

ب) مجرای انزالی (Ejaculatory) در قسمت پروستاتیک تخلیه می‌شوند.

ج) مجرای غده Bulbourethral در قسمت اسفنجی تخلیه می‌شوند.

د) سمینال کالیکولوس در بخش اسپونژیوس قرار دارد.

۳۹- کدامیک از لایه‌های زیر بیضه را به لبول‌ها تقسیم می‌کند؟ (کارشناسی ارشد ۹۵)  
 الف) دارتوس  
 ب) تونیکاوازینالیس  
 ج) تونیکاآلبوزینه  
 د) کرماستر

۴۰- تمام قسمت‌های زیر دارای پوشش صفاقی می‌باشند، بجز: (کارشناسی ارشد ۹۵)  
 الف) سطح خلفی سرویکس رحم  
 ب) <sup>۱</sup>- فوقانی سطح خلفی واژن

ج) سطح قدامی سرویکس رحم  
 د) لوله رحم

- ۴۱- تمام موارد زیر در عصب دهی **scrotum** نقش دارند بجز: (دکتری ۸۵)  
 الف) perineal branch of pudendal N.  
 ب) ilioinguinal N.  
 ج) Dorsal nerve of penis
- ۴۲- در مورد **Sphincter ani externus** کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟ (دکتری ۸۵)  
 الف) superficial part آن در عقب coccyx و Anococcygeal می‌چسبد  
 ب) آن با الیاف Levator ani عضله pubovaginalis Deep part مخلوط می‌شود  
 ج) قسمت Internal sphincter آن subcutaneous را احاطه می‌کند  
 د) از شاخه pudendal عصب perineal می‌گیرد
- ۴۳- در مورد قسمت **supravaginal** گردن رحم تمام موارد زیر صحیح است بجز: (دکتری ۸۵)  
 الف) سطح خلفی آن از صفاق پوشیده شده است  
 ب) سطح طرفی آن با پارامتریوم و شریان رحمی مجاورت دارد  
 ج) سطح قدامی آن با مثانه مجاورت دارد  
 د) در تشکیل سگمنت تحتانی رحم lower uterine segment شرکت می‌کند
- ۴۴- واژن از تمام شریان‌های زیر خون می‌گیرد بجز: (دکتری ۸۵)  
 الف) superior vesical  
 ب) Internal pudendal  
 ج) uterine artery
- ۴۵- در رابطه با **sacral hiatus** کدامیک درست می‌باشد؟ (دکتری ۸۶)  
 الف) عصب نخاعی پنجم ساکرال از آن خارج می‌شود  
 ب) با تزریق مایع بیحسی در آن می‌توان نخاع را مستقیماً بیحس کرد  
 ج) سطح آن توسط Lamina مهره‌ای پوشیده شده است  
 د) فضای sabarachnoid تا این ناحیه کشیده شده است
- ۴۶- تمام موارد زیر در رابطه با اعصاب پاراسمپاتیک مثانه صحیح است بجز: (دکتری ۸۶)  
 الف) پاراسمپاتیک مثانه از طریق شبکه Inf. hypogastric می‌باشد  
 ب) فیبرهای آن از طریق اعصاب S<sub>2-4</sub>-3 می‌باشد  
 ج) این اعصاب اثر تحریکی و انقباضی بروی عضلات جدار مثانه دارد  
 د) فیبرهای فوق اثر ممانعی بر روی اسفنکتر بورترادرد
- ۴۷- لنف پوست اسکروتوم به کدام گروه لنفاوی تخلیه می‌شود؟ (دکتری ۸۶)  
 الف) paraortic lymph node  
 ب) superficial inguinal node  
 ج) Internal iliac lymph node
- ۴۸- تمام موارد زیر در رابطه با مسیر و مجاورت **Ductus deferens** صحیح می‌باشد  
 بجز: (دکتری ۸۶)  
 الف) از سمت خارج شریان نافی مسدود شده عبور می‌نماید  
 ب) در خلف بیضه بطرف بالا صعود می‌کند

ج) از سمت خارج شریان اپی گاستریک تحتانی عبور می‌نماید

د) از سطح داخل اپی دیدیم عبور می‌نماید

۴۹- در مورد **vagina** تمام موارد زیر صحیح می‌باشد بجز: (دکتری ۸۷)

الف) سطح قدامی آن در بالا با مثانه و در پائین با urethra مجاورت دارد

ب) بوسیله شریان‌های vaginal و uterine تغذیه می‌شود

ج) قسمت تحتانی آن در عقب با perineal body مجاورت دارد

د) لنف قسمت تحتانی آن به عقده‌های لنفاوی ایلیاک داخلی تخلیه می‌شود

۵۰- در مورد دیافراگم **urogenital** کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (دکتری ۸۷)

الف) سطح فوقانی آن بوسیله perineal memberan پوشیده شده است

ب) غده بارتولن در ضخامت آن قرار دارد

ج) مجرای ادرار از آن عبور می‌کند

د) لبه خلفی آن به شاخه ایسکیوپوبیک می‌چسبد

۵۱- در مورد پروستات کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (دکتری ۸۷)

الف) مجرای ترشحی آن در تشکیل Ejaculatory duct شرکت می‌کند

ب) از شریان‌های Middle rectal و Inferior vesical خون می‌گیرد

ج) در عقب با Anal canal مجاورت دارد

د) در بالا با رأس مثانه مجاورت دارد

۵۲- در مورد حفره ایسکیورکتال تمام موارد زیر صحیح است بجز: (دکتری ۸۷)

الف) جدار خارجی آن توسط عضله اوتوراتور داخلی و توبروزیسته ایسکیوال تشکیل شده است

ب) جدار فوقانی داخلی آن را عضله levator ani تشکیل می‌دهد

ج) به اتساع Anal canal در هنگام دفع مدفوع کمک می‌کند

د) در جلو در امتداد Superficial perineal قرار می‌گیرد

۵۳- کدامیک از جملات زیر در رابطه با **Scrotom** صحیح می‌باشد؟ (دکتری ۸۸)

الف) لایه کرماستریک آن ادامه فاسیای اسکارپای شکمی است

ب) لایه اسپرماتیک داخلی آن ادامه عضله مایل داخلی می‌باشد

ج) حس قسمت قدامی آن از عصب ایلئواینگوایبال می‌باشد

د) قسمت آن از lateral cutaneous N.of thigh عصب می‌گیرد

۵۴- تمام جملات زیر در رابطه با تخمدان درست می‌باشد بجز: (دکتری ۸۸)

الف) سطح خارجی آن با واسطه پریتنثوم با عروق و عصب obturator مجاورت دارد

ب) به کنار قدامی آن اتصال می‌یابد Mesovarium

ج) انتهای تحتانی آن حجمیم تر از انتهای فوقانی می‌باشد

د) ovarioan fimbria به انتهای فوقانی آن می‌چسبد

۵۵- در مورد دیافراگم یوروزنیتال تمام موارد زیر صحیح است بجز: (دکتری ۸۸)

الف) از طرفین به Ischiopubic اتصال دارد

- ب) Dorsal nerve of clitoris از درون آن عبور می کند  
 ج) به فاسیای تحتانی آن perineal membrane گفته می شود  
 د) غده بارتولن از محتویات آن می باشد
- ۵۶- پروستات با تمام عناصر زیر مجاورت دارد بجز:**(دکتری ۸۸)
- الف) سمفیز پوبیس
  - ب) حالب
  - ج) Rectum
  - د) urinary bladder
- ۵۷- دیواره خلفی واژن با تمام عناصر زیر مجاورت مستقیم دارد بجز:** (دکتری ۸۹)
- الف) Anal canal
  - ب) perineal body
  - ج) rectouterine
  - د) Ampulla of rectum
- ۵۸- لنف کدام قسمت رحم به غده های لنفاوی اینگواینال سطحی تخلیه می شود؟(دکتری ۸۹)**
- الف) Fundus
  - ب) Supravaginal
  - ج) Isthmus
  - د) Intravaginal cervix
- ۵۹- تمام عضلات زیر بعنوان اسفنگتر واژن عمل می کنند بجز:**(دکتری ۸۹)
- الف) Pubovaginalis
  - ب) Bulbospongiosus
  - ج) External anal sphincter
  - د) External urethral sphincter
- ۶۰- ریشه عصبی عضله Levator ani کدامیک از موارد زیر می باشد؟(دکتری ۸۹)**
- الف) S<sub>1</sub>
  - ج) L<sub>4</sub>
  - ب) S<sub>4</sub>
  - د) L<sub>1</sub>
- ۶۱- تمام عناصر زیر در Superficial perineal pouch قرار دارند بجز:**(دکتری ۸۹)
- الف) ساخه پرینثال شریان int.pudendal
  - ب) Sphincter urethra
  - ج) Ishiocovernosus
  - د) Clitoris
- ۶۲- ورید به کدامیک از وریدهای زیر تخلیه می شود؟(دکتری ۹۰)**
- الف) Int. pudendal
  - ب) Testicular
  - ج) Ext. pudendal
  - د) prostatic
- ۶۳- کدام قسمت رحم فاقد پوشش صفاقی است؟(دکتری ۹۰)**
- الف) Fundus
  - ب) سطح خلفی قسمت سوپرا واژینال cervix
  - ج) سطح قدامی قسمت سوپرا واژینال cervix
  - د) سطح قدامی corpus
- ۶۴- در مورد مثانه تمام موارد زیر صحیح است بجز:(دکتری ۹۱)**
- الف) رشته های پاراسمپاتیک آن از S<sub>2</sub> تا S<sub>4</sub> می آیند
  - ب) رشته های سمپاتیک آن از T<sub>11</sub> تا L<sub>2</sub> می آیند
  - ج) شریان inf.vesical از ابتدای شریان نافی جدا می شود
  - د) وریدهای آن در سطح Inferolateral تشکیل شبکه وریدی مثانه ای را می دهند
- ۶۵- کدام قسمت از اسفنکترهای Anal canal به استخوان کوکسیکس می چسبد؟(دکتری ۹۱)**
- الف) اسفنکتر داخلی
  - ب) قسمت زیر پوستی اسفنکتر خارجی

- ج) قسمت عمقی اسفنکتر خارجی  
 ۶۶- کدامیک از ساختارهای زیر در دو سانتی متری بخش سوپرا واژینال سرویکس با شربان رحمی تقاطع می کند؟(دکتری ۹۱)
- الف) حالب
  - ب) شریان نافی
  - ج) عضله پوبو واژینالیس
  - د) رباط ساکروسرویکال
- ۶۷- در مورد **perineal membrane** کدامیک از موارد زیر صحیح است؟(دکتری ۹۱)
- الف) فضای سطحی پرینه را از پائین محدود می کند
  - ب) در طرفین به شاخه Ischiopubic می چسبد
  - ج) به فاسیای فوقانی دیافراگم urogenital اطلاق می شود
  - د) اجسام غاری و اسفنجی به سطح فوقانی آن می چسبد
- ۶۸- همه موارد زیر در خصوص حالب راست درست است بجز:(دکتری ۹۲)
- الف) شریان گونadal در جلوی آن عبور کرده و به آن خونرسانی می کند
  - ب) عصب ژنتیوفمورال از جلوی آن عبور می کند
  - ج) مرز خلفی حفره تخدمانی را تشکیل می دهد
  - د) حس احساسی آن به سگمان های نخاعی  $L_2 - T_{11}$  وارد می شود
- ۶۹- کدامیک از موارد زیر در مورد بیضه درست می باشد؟(دکتری ۹۲)
- الف) Sinus of epididym در سطح داخلی آن قرار دارد
  - ب) Epidididym در کنار قدمای آن قرار دارد
  - ج) مدیا ستینوم آن در ضخامت بخش قدمای آن قرار دارد
  - د) درد ارجاعی آن در ماتوم های  $T_{11} - T_{10}$  می باشد
- ۷۰- در مورد عضله لواتور آئی تمام موارد زیر صحیح است بجز: (دکتری ۹۲)
- الف) حد داخلی حفره Ishiorectal را تشکیل می دهد
  - ب) الیاف puborectalis آن به perineal body می چسبد
  - ج) از پودنداں عصب می گیرد
  - د) الیاف Ilicoccygeus آن از Tendinus arch منشأ می گیرد
- ۷۱- تمام موارد زیر در فضای پرینه آل عمقی قرار دارد بجز: (دکتری ۹۲)
- الف) بخش غشایی urethra
  - ب) External urethral sphincter
  - ج) شاخه perineal عصب پونداں
  - د) غده Bolbourethral
- ۷۲- تمام عناصر زیر به سطح داخلی شاخ تحتانی پوییس اتصال دارند بجز: (دکتری ۹۲)
- الف) Crus penis
  - ب) Levator ani
  - ج) urogenital diaphragm
  - د) perineal membrane
- ۷۳- در مورد رکتوم تمام موارد زیر صحیح است بجز: (دکتری ۹۲)
- الف) اعصاب ساکرال با سطح خلفی آن مجاورت دارند

- ب) شریان میدل رکتال از فضای pelvirectal عبور کرده به آن خونرسانی می‌کند  
 ج) شاخهای از شریان Median sacral دریافت می‌کند  
 د) دارای تنیا و فاقد Epiploic Appendix می‌باشد
- ۷۴-در زنان کدامیک از قسمت‌های زیر دارای پوشش صفاقی می‌باشد؟(دکتری ۹۳)
- الف) بخش فوقانی قاعده مثانه  
 ب) سطح قدامی سرویکس رحم  
 ج) ۱/۳ فوچانی سطح قدامی واژن
- ۷۵-در آسیب به شبکه هایپوگاستریک تحتانی اختلال در تمامی موارد زیر بوجودمی‌آید  
 بجز: (دکتری ۹۳)
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Erection                    | الف) Uterine contraction               |
| Seminal Vesicle Contraction | ج) External Anal sphincter Contraction |
- ۷۶-تمام اعصاب زیر به اسکروتوم عصب می‌دهند بجز: (دکتری ۹۳)
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Ilioinguinal | الف) Iliohypogastric       |
| Ilioinguinal | ج) Genitofemoral           |
| Pudendal     | ب) External Anal sphincter |
- ۷۷-تمام عبارات زیر در مورد رکتوم و کانال آنال صحیح است بجز: (دکتری ۹۴)
- |   |
|---|
| الف) رکتوم در پشت با زنجیره سمپاتیک مجاورت دارد                                   |
| ب) بخش سطحی اسفنکتر خارجی مجرای آنال دارای تکیه گاه استخوانی است                  |
| ج) چین‌های عرضی رکتوم فقط از لایه مخاطی تشکیل شده‌اند                             |
| د) بخش عمقی اسفنکتر خارجی مجرای آنال نیز در تشکیل حلقه anorectal مشارکت می‌نماید. |
- ۷۸-کدام ساختمان زیر از ورود مایع semen به مثانه جلوگیری می‌کند؟(دکتری ۹۴)
- |                                |
|--------------------------------|
| الف) اسفنکتر خارجی مجرای ادرار |
| ب) عضلات پوشاننده پروستات      |
| ج) عضله بولبواسپونژیوسیس       |
| د) اسفنکتر داخلی مجرای ادرار   |
- ۷۹-در مسیر میزنای و در طوفین وازن مهمترین مجاورت آن با کدام گزینه درست است؟(دکتری ۹۴)
- |                  |
|------------------|
| الف) لوله رحمی   |
| ب) سرخرگ رحمی    |
| ج) رباط تخدمانی  |
| د) رباط گرد رحمی |
- ۸۰-کدام عصب زیر حاوی الیاف پیش سیناپس پاراسمپاتیک می‌باشد؟(دکتری ۹۴)
- |                         |
|-------------------------|
| الف) Greater splanchnic |
| ب) Pelvic splanchnic    |
| ج) Lumbar splanchnic    |
| د) Sacral splanchnic    |

## پاسخ‌های تشریحی فصل لگن و پرینه

۱- ب)

صفاق تمام رحم را می‌پوشاند بجز قسمت تحتانی خلفی و قدامی سرویکس. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه)

۲- الف)

کانال پودندال مجرایی است لیفی، چسبیده به جدار خارجی حفره ایسکیورکتال که محتوی عروق و عصب پودندال داخلی می‌باشد (آناتومی تنہ دکتر بهرام الهی)

۳- د)

حالب در محل دو شاخه شدن شریان ایلیاک مشترک از دهانه فوقانی لگن می‌گذرد. در جدار خارجی لگن از سمت داخل شریان نافی و عروق اوپتوراتور و عقب تخدمان عبور می‌کند و حد خلفی حفره تخدمانی را ایجاد می‌کند. حالب در زنان ۱-۲ سانتی متر در خارج گردن رحم قرار دارد و در این مسیر با شریان رحمی تقاطع می‌یابد. در جلوی حالب راست عروق کولیک راست و ایلئوکولیک و در جلوی حالب چپ عروق کولیک چپ و مزوسيگموئيد قرار دارد. (آناتومی تنہ دکتر بهرام الهی)

۴- ب)

دهانه تحتانی لگن لوزی شکل بوده و اضلاع قدامی توسط شاخهای ایسکیوپوبیک و اضلاع آن توسط رباط‌های ساکروتوبروس تشکیل شده است. بر جستگی‌های ایسکیال رئوس خارجی، کوکسیکس رأس خلفی و سمفیزپوبیس رأس قدامی این لوزی را تشکیل می‌دهند. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه)

۵- ج)

رباط پهن چین صفحه مانندی از صفاق است که در جهت کرونال از رحم به سمت جدار لگن کشیده می‌شود. بخشی از رباط پهن که بین شروع مزاواریوم و لوله رحم قرار دارد مزوسلالپنکس نام دارد. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه)

۶- د)

بخش پروستاتی پیشاپراه ۳-۴ سانتی متر طول دارد و بواسیله پروستات احاطه می‌شود. در جدا خلفی این بخش از پیشاپراه چین طولی بنام ستینغ پیشاپراهی در خط وسط دیده می‌شود. در هر سمت این ستینغ فرورفتگی‌های کم عمق بنام سینوس پیشاپراهی وجود دارد. ستینغ در نیمه طول خود یک برآمدگی حلقوی بنام ورومونتائیوم یا کولیکولوس سمینالیس می‌سازد. بن بست کوچکی با انتهای کوربنام اوتریکول پروستاتی در مرکز کولیکولوس سمینالیس باز می‌شود. در هر سمت اوتریکول، سوراخ مجرای انزالی وجود دارد. (آناتومی تنہ دکتر بهرام الهی)

۷- ب)

بولب و ستینول مشابه بولب پنیس است اما به علت وجود واژن به دو قسمت راست و چپ تقسیم شده است هر قسمت تشکیل یک توده نعوظی بادمجانی شکل کوچک را می‌دهد که در زیر غشای پرینثال و مجاور با جدارهای طرفی واژن قرار گرفته است. (آناتومی تنہ گری)

۸- الف)

عصب پشتی پنیس Dorsal Nerve of penis یک شاخه انتهایی از عصب پودندال است شاخه هایی برای جسم غاری و گلنز و پوست پنیس می دهد. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۹-۵

به پاسخ سوال ۶ رجوع شود.

۱۰- ب)

عضلات دیافراگم لگنی شامل دو عضله، لواتورآنی و کوکسیژئوس هستند که مبدأ آن به شرح زیر است:  
لواتورآنی = سطح خلفی تنہ پوبیس- قوس وتری فاسیای عضله اوپتوراتور داخلی و خار ایسکیال  
کوکسیژئوس = خار ایسکیال و سطح لگنی رباط ساکرواسپاپنوس (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۱۱- ج)

رباطهای حمایت کننده رحم شامل: رباط پهن- رباط گرد- رباط کاردینال (عرضی) - رباط پوبوسرویکال- رباط ساکروسرفویکال و رباط رکتویوتین است که رباط عرضی گردن نقش مهمتری را در تثبیت موقعیت رحم دارد (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۱۲- ۵

شریان تخدمانی از آئورتای شکمی منشأ می گیرد و از دهانه فوقانی لگن عبور می کند و خونرسانی به تخدمان را انجام می دهدن. شریان از رباط آویزان کننده تخدمان و مزاواریوم عبور و به تخدمان می رسد. شاخه های آن در داخل رباط پهن با بخش انتهایی شریان رحمی آناستوموز می کنند. شریانها تخدمانی نیز در زمان حاملگی بزرگ می شوند. (آناتومی تنہ دکتر بهرام الهی) ۱۳- ۵

به پاسخ سوال ۶ رجوع شود.

۱۴- ج)

فضای پرینه آل سطحی بین فاسیای تحتانی دیافراگم اداری- تناسلی و غشا پرینه آل و لایه غشایی فاسیای پرینه آل سحی (فاسیای کل) واقع شده است. این فضا حاوی عضله پرینه آل عرضی سطحی- عضله بولبواسپونژیوسوس- بولب پونیس یا بولب و ستیبلولار- تاندون مرکزی پرینه- غده دهلیزی- شاخه های عروق پودندال داخلی و عصب پرینه آل و شاخه های آن می باشد. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۱۵- ۵

رباطهای رحمی اساساً از جنس صفاق بوده مقدار کمی هم ساختمان رباطی دارند. ولی بعضی دیگر از بافت ماهیچه ای و لیفی تشکیل شده است برای مثال رباط عرضی گردن رحم و کاردینال از تراکم بافت پری متربیوم تشکیل می شوند. (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۱۶- ۵

دهانه فوقانی لگن از پرومونتوريوم ساکروم و خط انتهایی (خط قوسی ایلئوم- خط پکتینه آل پوبیس- ستیغ پوبیس و سمفیز پوبیس تشکیل می شود) (آناتومی کاربردی لگن و پرینه) ۱۷- ۵

تخدمدان‌ها در سطح خلفی رباط پهن رحمی در جدا طرفی لگن کوچک قرار گرفته‌اند و توسط عروق ایلیاک خارجی و داخلی احاطه شده‌اند. کnar قدامی تخدمدان بوسیله بند تخدمدان (msovarium) به سطح خلفی رباط پهن متصل می‌شود. سطح تخدمدان توسط اپی تلیوم ژرمینال پوشیده می‌شود کnar خلفی تخدمدان آزاد است ولی کnar قدامی مزاواریوم به سطح خلفی رباط پهن اتصال دارد چینی از صفاق بنام رباط آویزان کننده تخدمدان به انتهای فوقانی تخدمدان اتصال دارد. رباط دیگری بنام رباط تخدمدانی، انتهای تحتانی تخدمدان را به زاویه طرفی فوقانی رحم متصل می‌کند (اناتومی کاربردی لگن و پرینه)

(۱۸- ب)

به پاسخ سوال ۱۴ رجوع شود.

(۱۹- الف)

۱-۴ تحتانی واژن دارای حس سوماتیک است (اناتومی کاربردی لگن و پرینه)

(۲۰- د)

شریان ایلیاک داخلی در محاذات دیسک بین مهره‌ای  $S_1 - L_5$  در سمت داخل مفصل ساکرو ایلیاک از شریان ایلیاک مشترک مبدأ می‌گیرد. این شریان به ۲ تنۀ قدامی و خلفی تقسیم می‌شود.  
شاخه‌های تنۀ خلفی = ۱. شریان ایلیولومبار ۲. ساکرال طرفی ۳. گلوتنال فوقانی  
شاخه‌های تنۀ قدامی = ۱. شریان نافی ۲. مثانه‌ای فوقانی ۳. مثانه‌ای تحتانی ۴. رکتال میانی ۵. او بتوراتور ۶. پودنداشی ۷. گلوتنال تحتانی ۸. رحمی ۹. واژنال (اناتومی تنۀ دکتر بهرام الهی)

(۲۱- ب)

به پاسخ سوال ۶ رجوع شود.

(۲۲- الف)

شریان فموال ادامه شریان ایلیاک خارجی بعد از رباط اینگواینال است. شریان ابتدا در خارج ورید فمورال است اما در وسط مثلث رانی از روی ورید رانی عبور کرده در جلوی آن قرار می‌گیرد سپس شریان رانی وارد کanal اداکتور می‌شود شاخه‌های این شریان:  
۱. ایلیاک سطحی ۲. اپی گاستریک سطحی ۳. پودنداشی ۴. عمقی ران ۵. سوراخ کننده ۶. ژنیکولار نزولی ۷. او بتوراتور (اناتومی تنۀ دکتر بهرام الهی)

(۲۳- ب)

## شماره تماس جهت تهیه کتاب تست طلایی:

۰۲۱۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

۰۱۳-۳۳۳۳۸۰۰۲ رشت

۰۱۳-۴۲۲۳۴۲۵۴۳-۴۲۳۴۵۷۳۱ لاهیجان

خرید اینترنتی:

[www.shop.nokhbegaan.ir](http://www.shop.nokhbegaan.ir)