

سوال ۹۸ - کلیسی ویریده از کدام یک از روش های زیر به انسان انتقال می یابد؟

- (الف) از طریق ناقل (Vector) (ب) مدفوعی - دهانی (ج) خونی (د) تماس جنسی

میکروبیولوژی (قارچ شناسی)

سوال ۹۹ - مهمترین اسید چرب مورد استفاده گونه های مالاسزیا عبارتست از:

- (الف) اسید اولئیک (ب) اسید استئاریک (ج) اسید پالمیتیک (د) اسید آراشیدونیک

سوال ۱۰۰ - قارچ ها از مواد زیر می توانند برای رشد و تکثیر استفاده کنند، بجز؟

- (الف) گلوکز محیط کشت (ب) نیتروژن هوا (ج) بیوتین (د) سیستئین

سوال ۱۰۱ - موارد زیر از روش های تشخیصی گونه های کاندیدا می باشند، بجز؟

- (الف) جذب و تخمیر قندها
(ب) تولید کلامیدوسپور
(ج) تولید لوله زایا
(د) مورفولوژی کلنی در محیط سابورو

سوال ۱۰۲ - شایع ترین عامل کریپتوکوکوزیس کدام گونه یا واریته زیر است؟

- (الف) کریپتوکوکوس گتی
(ب) کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته نئوفورمنس
(ج) کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گروبی
(د) کریپتوکوکوس آلبیدوس

سوال ۱۰۳ - وجود مایکولیک اسید در دیواره سلولی و رشته های گرم مثبت هوازی به هنگام رشد، به کدام یک از

ارگانایسم های زیر نزدیک تر است؟

- (الف) نوکاردیا (ب) آکتینومایسس (ج) استرپتومایسس (د) درماتوفیلوس

سوال ۱۰۴ - کدام راه مبارزه با مایت موجود در لوله های کشت استوک قارچ ها، عملی نمی باشد؟

- (الف) قراردادن لوله های آلوده در جعبه حاوی نفتالین
(ب) پاساژ روی محیط سابورو حاوی پیرترین
(ج) اتوکلاو کردن لوله های کشت استوک
(د) قراردادن در فریز 20°C - برای مدت ۳ روز

سوال ۱۰۵ - ساختمان اسپورزایی کرایزوسپوریوم با شکل میسلالی قارچ های زیر شباهت دارد، بجز؟

- (الف) پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس
(ب) بلاستومایسس درماتیتیدیس
(ج) سودوآشریا بوئیدی
(د) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس