

سوال ۱۹ - کدامیک از شیستوزوماهای زیر در کشورهای امریکای لاتین هم انتشار دارد؟

الف) شیستوزوما هماتوبیوم (ب) شیستوزوما مکونگی (ج) شیستوزوما اینترکالاتوم (د) شیستوزوما مانسونی

سوال ۲۰ - استفاده از روش فلوتاسیون در تشخیص تخم کدامیک از کرم‌های زیر مناسب است؟

الف) شیستوزوما مانسونی (ب) فاسیولا هپاتیکا (ج) نکاتور امریکانوس (د) اپیستورکیس فلینوس

سوال ۲۱ - در چرخه زندگی کدامیک از انگل‌های زیر میزبان انتقالی (paratenic host) وجود دارد؟

الف) آنیزاکیس (ب) آسکاریس (ج) تریکوسترونژیلوس (د) اونکوسرکا

سوال ۲۲ - نوزاد کرم با یک اسکولکس و یک دم کوتاه مربوط به کدام فرم لاروی زیر است؟

الف) سیستی سرکوئید (ب) سیستی سرکوس (ج) سنوروس (د) کیست هیداتید

سوال ۲۳ - تگومنت کدامیک از ترماتودهای زیر فاقد خار است؟

الف) هتروفیس (ب) اکینوستوما (ج) دیکروسلیوم (د) فاسیولا

سوال ۲۴ - کدامیک از روش‌های زیر کارآیی بیشتری در تشخیص آلودگی به استرونژیلوئیدس استرکوریس دارد؟

الف) کشت آگار

ب) فرمالین - اتر

ج) گسترش مستقیم مدفوع

د) فلوتاسیون سولفات روی

سوال ۲۵ - در افراد آلوده به کدام انگل زیر خطر مهاجرت به محل‌های غیرطبیعی و ایجاد مشکلات بالقوه در بیمارانی

که تحت بیهوشی قرار می‌گیرند، وجود دارد؟

الف) نکاتور امریکانوس

ب) تریکوسترونژیلوس کولوبرفرمیس

ج) تریکوریس تریکیورا

د) آسکاریس لومبریکوئیدس

سوال ۲۶ - طول عمر کدامیک از کرم‌های زیر از بقیه کوتاه‌تر است؟

الف) آسکاریس لومبریکوئیدس

ب) نکاتور امریکانوس

ج) انتروبیوس ورمیکولاریس

د) تریکوریس تریکیورا

سوال ۲۷ - کدام شیستوزوماهای زیر در ایران گزارش شده‌اند؟

الف) ش. هماتوبیوم - ش. مانسونی

ب) ش. مانسونی - ش. اینترکالاتوم

ج) ش. اینترکالاتوم - ش. هماتوبیوم

د) ش. هماتوبیوم - ش. بوویس