

سوال ۳۵ - کدامیک از انگل‌های زیر در اولویت ریشه کنی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد؟
 (الف) پیوک (ب) آسکاریس (ج) کیست هیداتید (د) کرم‌های قلابدار

تک‌یاخته‌شناسی

سوال ۳۶ - دوره اسپروگونی کدام پلاسمودیوم طولانی‌تر است؟
 (الف) ویواکس (ب) فالسی پاروم (ج) مالاریه (د) اووال

سوال ۳۷ - دوره تب در پاروکسیسم مالاریا در کدام پلاسمودیوم طولانی‌تر است؟
 (الف) ویواکس (ب) فالسی پاروم (ج) مالاریه (د) اووال

سوال ۳۸ - انتقال مالاریا در کدام یک از مناطق زیر بهتر و بیشتر انجام می‌گیرد؟
 (الف) سردسیر (ب) گرمسیر و خشک (ج) گرمسیر و مرطوب (د) معتدل

سوال ۳۹ - از یک بیمار مشکوک به مالاریا نمونه خون چه موقعی تهیه شود، بهتر است؟
 (الف) در زمان مراجعه به آزمایشگاه
 (ب) در مرحله لرز
 (ج) در مرحله عرق
 (د) در مرحله تب

سوال ۴۰ - در کدام یک از پلاسمودیوم‌ها اشکال رسیده غیر جنسی و اشکال نارس جنسی معمولاً در خون محیطی دیده نمی‌شوند؟

(الف) ویواکس (ب) فالسی پاروم (ج) مالاریه (د) اووال

سوال ۴۱ - زمان Prepatent period در پلاسمودیوم‌های انسانی چقدر است؟
 (الف) ۴۸-۷۲ ساعت (ب) ۴-۵ روز (ج) ۹-۱۶ روز (د) ۱-۳ ماه

سوال ۴۲ - در کدام شاخه از تک‌یاخته‌ها تاژک و پای کاذب هر دو وجود دارد؟
 (الف) اپی کمپلکسا (ب) سارکوماستیگوفورا (ج) سیلیوفورا (د) میکروسپورا

سوال ۴۳ - در یک منطقه مالاریا خیز برای پیشگیری دسته جمعی از ابتلا به مالاریا کدام روش عملی، اقتصادی و بی‌ضرر است؟

(الف) واکسیناسیون اطفال
 (ب) استفاده از پشه بند آغشته به حشره کش
 (ج) سمپاشی منازل مسکونی
 (د) پیشگیری دارویی دسته جمعی

سوال ۴۴ - در نام گذاری زیر جنس کدام یک از پلاسمودیوم‌ها از نام کاشف انگل‌های مالاریا استفاده شده است؟
 (الف) ویواکس (ب) فالسی پاروم (ج) مالاریه (د) اووال