

**سوال ۹۵ – همه عضلات زیر در Trunk Extension وارد عمل می‌شوند، بجز:**

(الف) Multifidus

(ب) Quadratus Lumborum

(ج) Gluteus Maximus

(د) Psoas Major

**سوال ۹۶ – فلج عصب فمورال در شبکه لومبوساکرال بر عملکرد و قدرت همه عضلات زیر تاثیر می‌گذارد، بجز:**

Sartorius (د)

Gracilis (ج)

Iliacus (ب)

Pectineus (الف)

### ارتودی

**سوال ۹۷ – در ارتباط با بیماری پولیومیلیت همه موارد صحیح است، بجز:**

(الف) مرحله حداکثر فلج این بیماری دو هفته طول می‌کشد

(ب) نشانه‌های آن در مرحله شروع بیماری شبیه آنفلوآنزا است

(ج) بیشترین علت مرگ و میر این بیماری در اثر فلج تنفسی اتفاق می‌افتد

(د) برای این بیماری درمان اختصاصی وجود ندارد

**سوال ۹۸ – همه موارد در ارتباط با تنگی کانال نخاعی صحیح است، بجز:**

(الف) درد در تنگی نخاع با ایستادن کاهش می‌یابد

(ب) درد با نشستن یا خم شدن ستون فقرات برطرف می‌شود

(ج) بهترین راه تشخیصی MRI می‌باشد

(د) در بیماری کاملاً تثیت شده درمان جراحی صورت می‌گیرد

**سوال ۹۹ – در استئوآرتربیت مفصل هیپ کدام محدوده حرکتی حفظ می‌شود؟**

(د) فلکشن

(ج) روتاسیون

(ب) ادداکشن

(الف) ابداکشن

**سوال ۱۰۰ – لاغری کدام عضله در آرتربیت روماتوئید شانه محسوس است؟**

(د) ساب اسکاپولاریس

(ج) دلتوبیکوال

(ب) روتاسیون

(الف) سوپراسپیناتوس

**سوال ۱۰۱ – محل شایع استئومیلیت حاد در ساعدکدام ناحیه است؟**

(الف) متافیز تحتانی استخوان اولنا

(ب) متافیز فوقانی استخوان اولنا

(ج) متافیز تحتانی استخوان رادیوس

(د) متافیز فوقانی استخوان رادیوس

**سوال ۱۰۲ – حداکثر زمان مناسب درمان کنترالکچر ایسکمیک ولکمن چند ساعت است؟**

(د) کمتر از ۸ ساعت

(ج) کمتر از ۴ ساعت

(ب) کمتر از ۲ ساعت

(الف) کمتر از ۲ ساعت