

سوال ۷۳ - اگر شعاع انحنای محیطی خیلی Steep باشد طرح فلوروسئین شما چگونه است؟

الف) Excessive clearance

ب) Central touch

ج) Apical bearing

د) Apical clearance

سوال ۷۴ - کدام یک از طرح رنگ پذیری قرنیه نتیجه تماس لبه محیطی Bearing مرکزی لنز و قرنیه است؟

الف) Ring shape

ب) Edge trapped

ج) پوشش نامناسب لنز (inadequate)

د) solution sensitivity

سوال ۷۵ - اگر تغییر در PCW ایجاد گردد بیشترین تاثیر را در کدام قسمت لنز ایجاد خواهد کرد؟

الف) Intermediate curve    ب) Secondary curve    ج) Edge clearance    د) Optic zone

سوال ۷۶ - در کدامیک از موارد زیر حدت بینایی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

الف) CL-SLK    ب) GPC    ج) VKC    د) AHC

سوال ۷۷ - اگر مقدار Over-Refracton ، 0.25 دیوپتر بیشتر از قدرت موثر باشد، قبل از سفارش لنز کدامیک از

فاکتورهای زیر امکان تأثیرگذاری را دارد؟

الف) ارزیابی مناسب کراتومتری

ب) ریفراکشن دقیق

ج) ضخامت مرکزی مناسب لنز

د) جابجا شدن لنز

سوال ۷۸ - از خصوصیات و مزایای منومرها (Monomers) ، کدامیک از موارد زیر مقاومت در برابر رسوب‌پذیری را

افزایش می‌دهد؟

الف) N-Vinyl- pyrrolidone

ب) Methacrylic Acid

ج) Glyceryl Methacryliate

د) Methyl Methacrylate

سوال ۷۹ - کدامیک از علائم کلینیکی زیر در ۵۰ درصد بیماران کراتوکونوس دیده می‌شود؟

الف) Fold    ب) Scar    ج) Vogt's Striae    د) Fleischer Ring