

سوال ۸۷ — کدام یک از موارد زیر در فیت لنز باکراتومتری ۱۸۰ @ ۴۲.۵۰ و ۹۰ @ ۴۵.۵۰ در سطح قرنیه مناسب است؟

$6.00 \times 3.00 = 180$

(الف) piggy back

(ب) Aspherical front toric

(ج) Backtoric

(د) Bitoric

سوال ۸۸ — مرکز شتاب ثقل در کدام موارد زیر بیشتر به سمت خلفی است؟

(الف) Central thickness

(ب) Edge Thickness

(ج) high plus power

(د) Minus Tear layer power

سوال ۸۹ — مؤثرترین محلول ضد عفونی کننده بر قارچ و آکانتا آمیبا کدام می‌باشد؟

(الف) Hydrogen peroxide

(ب) Solo care

(ج) Thimerosal

(د) Blairex

سوال ۹۰ — زمانی که لایه میوسین بر روی سطح لنز باقی بماند احتمالاً تغییرات شیمیایی انجام شده، موجب کدام موارد ذیل خواهد شد؟

(الف) Flexural warpage (د) Base curve (ب) کاهش wettability (ج) کاهش

(الف) Flexural

(ب) کاهش

(ج) کاهش

سوال ۹۱ — در کودک ۳ ساله با آمبليوبي استرائيسمی و EF در چشم راست بستن چشم به چه صورتی خواهد بود؟

(الف) ۳ روز بستن مستقیم و یک روز غیرمستقیم

(ب) بستن کامل چشم چپ

(ج) سه روز بستن مستقیم و یک روز هر دو چشم باز

(د) بستن پاره وقت چشم چپ

اپتومتری کودکان

سوال ۹۲ — کدامیک از موارد زیر از خصوصیات سندروم Down همراه با ایزوتروپی ثابت کمتر از ۲۰ پریزم دیوپتر است؟

(الف) کاهش دامنه تطبیق (د) AC/A بالا (ب) AC/A پایین (ج) CA/A

سوال ۹۳ — وضعیت غیر طبیعی سر در گرفتاری (RIO) عضله مایل تحتانی راست به ترتیب چرخش Elevation و چگونه است؟

(الف) چپ — بالا — راست (ب) چپ — پایین — چپ (ج) راست — بالا — راست (د) راست — پایین — چپ