

سوال ۶۶ - علت کراتیت‌های محیطی قرنیه عبارت است از:

- الف) حساسیت در ورم‌های ملتحمه بهاره
- ب) حساسیت به آگزوتوکسین استافیلوکوک
- ج) حساسیت به آنترتوکسین
- د) حساسیت به بوتولسم

سوال ۶۷ - اپتیک نوروپاتی گلوکومی شامل موارد زیر است، بجز:

- الف) لایه فیبرهای عصبی
- ب) ناحیه پاراپاپیلاری
- ج) فوه آ
- د) سرعصب

سوال ۶۸ - کاتاراکت دانه برفی در کدامیک از موارد زیر دیده می‌شود؟

- الف) در افراد مسن مبتلا به دیابت
- ب) در افراد جوان مبتلا به دیابت
- ج) در دیستروفی میوتونیک
- د) در درماتیت آتوپیک

سوال ۶۹ - در کدامیک از بیماری‌های زیر جابجایی لنز دیده نمی‌شود؟

- الف) بیماری ویلسون
- ب) بیماری استیکلر
- ج) سندرم مارفان
- د) سندرم اهلر دانلس

سوال ۷۰ - کدامیک از موارد زیر ریسک فاکتورهای گرفتگی ورید مرکزی رتین نیست؟

- الف) بیماری دیابت و سن بالا
- ب) سن بالا و بالا بودن کلسترول
- ج) بیماری‌های گوارشی و سن بالا
- د) فشار خون و فشار چشم

عدسی‌های تماسی

سوال ۷۱ - کاندید خوب برای فیت لنزهای RGP مولتی فوکال اسفریک کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟

- الف) موقعیت پلک تحتانی نزدیک لیمبوس
- ب) تمام پیرچشمها با قدرت ادیشن
- ج) سایز مردمک کوچک تا متوسط
- د) سایز مردمک بزرگ

سوال ۷۲ - فاصله بین لبه لنز عمود بر سطح قرنیه را چه می‌گویند؟

- الف) Intermediate clearance
- ب) Edge clearance
- ج) Intermediate Bearing
- د) Edge Bearing