

سوال ۱۰۲ - کدامیک بیانگر تخت فعال نیست؟

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Bed Complement (د) | Bed Capacity (ج) | Bed Available (ب) | Bed Count (الف) |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|

سوال ۱۰۳ - میزان چرخه اشغال تخت یک بیمارستان ۹۰ تختخوابی که در ماه آذر میانگین مدت اقامت بیمارانشان ۳

روز و درصد اشغال تخت در ماه مذکور ۸۵ باشد چقدر است؟

- | | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| ۹ (د) | ۸/۵ (ج) | ۷ (ب) | ۳ (الف) |
|-------|---------|-------|---------|

سوال ۱۰۴ - کدامیک به عنوان حداقل مجموعه داده‌ها برای Home Health در آمریکا مطرح است؟

- | | | | |
|---------|-----------|------------|-------------|
| RAI (د) | OASIS (ج) | HPEDIS (ب) | UHDDS (الف) |
|---------|-----------|------------|-------------|

سوال ۱۰۵ - برای محاسبه میانگین سرشماری روزانه کدامیک به عنوان واحد اندازه‌گیری استفاده می‌شود؟

- | |
|----------------------------------|
| الف) روز خدمت |
| ب) سرشماری روزانه |
| ج) تعداد بیماران موجود در یک روز |
| د) تخت روز فعال |

سوال ۱۰۶ - کدام گزینه بیانگر روش PDCA می‌باشد؟

- | |
|-----------------------------------|
| الف) Plan – Do – Check - Activity |
| ب) Plan – Decision – Check - Act |
| ج) Procedure – Do – Control - Act |
| د) Plan – Do – Check - Act |

سوال ۱۰۷ - در کدام فاز SDLC تمرکز بر انتخاب نوع سیستم است؟

- | | | | |
|---------|----------|------------|------------|
| د) اجرا | ج) تحلیل | ب) ارزیابی | الف) طراحی |
|---------|----------|------------|------------|

سوال ۱۰۸ - استاندارد ISBT-128 در کدام مازول LIS کاربرد دارد؟

- | | | | |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| د) پاتولوژی | ب) بانک خون | الف) آزمایش های بالینی | ج) میکروبیولوژی |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------|

سوال ۱۰۹ - کدام یک عامل فرهنگی شکست سیستم های اطلاعات نیست؟

- | |
|---|
| الف) انتظارات بالای کاربران |
| ب) تفاوت ها در قوانین |
| ج) پشتیبانی نامناسب |
| د) کارایی سیستم اطلاعاتی خاص در همه سازمان ها |

سوال ۱۱۰ - روش امتیازدهی متوازن در کدام معیارهای کارکردی شکست سیستم های اطلاعاتی کاربرد دارد؟

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| الف) بارکاری زیاد کاربر | ب) تغییر فرآیندهای کار | ج) کنترل پیشرفت | د) تغییر دائم هدف |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|