

سوال ۷۰ – کدام یک از موارد زیر می‌تواند علت ایجاد **metatarsalgia** باشد؟

(الف) افزایش قوس طولی داخلی

(ب) افزایش قوس عرضی

(ج) ضعف عضله Add. Hallucis

(د) ضعف عضله Tib. Ant.

سوال ۷۱ – در **A.C. joint Separation** بر روی تقویت کدامیک از عضلات نبایستی تأکید کرد؟

Rotator cuff (د) Lattismus dorsi (ج) Scapular stabilizer (ب) Trapezius (الف)

سوال ۷۲ – با انجام **Med. Gliding of Patella** کدام یک از عناصر زیر تحت کشش قرار می‌گیرند؟

Lat. Head of Gastrocnemius (د) Lat. Hamstring (ج) I.T.B (ب) Sartorius (الف)

سوال ۷۳ – در **Plica Syndrome** کشش کدام یک از عناصر زیر می‌تواند در کاهش علائم بیمار مؤثر باشد؟

Add. Magnus (د) Quadriceps (ج) Soleus (ب) I.T.B (الف)

سوال ۷۴ – ضعف کدام یک از عضلات زیر می‌تواند عامل ایجاد **Tennis Elbow** باشد؟

(الف) فلکسور انگشتان (ب) اکستانسورهای مج (ج) اکستانسور انگشتان (د) اکستانسورهای مج

سوال ۷۵ – کدامیک از موارد زیر وضعیت کشش عضله‌ی **تیبیالیس پوستربور** می‌باشد؟

(الف) Dorsi Flex. & Inversion

(ب) Dorsi Flex. & Eversion

(ج) Plantar Flex. & Eversion

(د) Plantar Flex. & Inversion

سوال ۷۶ – در **Edematosis Hand** مهم‌ترین برنامه درمانی:

(الف) استفاده از Static Splint

(ب) استفاده از Stretching

(ج) استفاده از Massage

(د) استفاده از Hand Mobilization

سوال ۷۷ – در کدامیک از تاندونیت‌های زیر حرکات سر رادیوس می‌تواند تشدید کننده علائم بیمار باشد؟

(الف) تاندونیت Extensor Carpi Radialis Brevis

(ب) تاندونیت Extensor Carpi Radialis Longus

(ج) تاندونیت Brachioradialis

(د) تاندونیت Brachialis