

سوال ۳۲ – تمام موارد زیر جزء کنترل اندیکاسیون های Pulsed SWD می باشد، بجز:

- (الف) Intramedullary nail
- (ب) Neoplastic tissue
- (ج) Inactive Tuberculosis
- (د) Pace maker

سوال ۳۳ – استفاده از تحریک نوروموسکولار (NMES) بر روی عضله اسپاستیک با کدام مکانیزم می تواند در کاهش اسپاستی سیتی مؤثر باشد؟

- (الف) فعال شدن مسیر ارتدرومیک موتور نرون های حرکتی
- (ب) فعال شدن مسیر Recurrent inhibition
- (ج) فعال شدن مسیر Reciprocal inhibition
- (د) فعال شدن مسیر آنتی درومیک فیبرهای حسی

سوال ۳۴ – کدامیک از عبارات زیر هنگام استفاده از فونوفورز صحیح است؟

- (الف) فرکانس های بیشتر اولتراسوند عمق نفوذ داروها را افزایش می دهد.
- (ب) مقدار داروی وارد شده متناسب با فرکانس اولتراسوند است.
- (ج) مقدار داروی وارد شده با اولتراسوند منقطع بیشتر از اولتراسوند پیوسته است.
- (د) از شدت تابش کمتر از ۱ وات بر سانتیمتر مربع باید استفاده کرد.

سوال ۳۵ – کدام شکل پالس انتخاب اول در تحریکات الکتریکی اعصاب می باشد و چرا؟

- (الف) مثلثی به دلیل ایجاد Accommodation
- (ب) مربعی به دلیل عدم ایجاد Accommodation
- (ج) مثلثی به دلیل عدم ایجاد Accommodation
- (د) مربعی به دلیل ایجاد Accommodation

سوال ۳۶ – در زمان تحریک اعصاب حسی قطور به منظور کاهش درد به چه دلیل بهتر است از Pulse duration های پایین استفاده کرد؟

- (الف) عمق نفوذ بیشتر جریان به داخل پوست
- (ب) نیاز به amplitude کمتر جریان
- (ج) تمایز بیشتر سطوح تحریکی حس از درد
- (د) کاهش خطر سوختگی پوست

سوال ۳۷ – در صورت استفاده از اینترفرنشیال برای یک بیمار که دچار آتروفی عضله چهار سر رانی به علت بیحرکتی بوده است، کدامیک از موارد زیر مناسب تر است؟

- (الف) استفاده از الکترودهای بزرگ با فرکانس پایه در محدوده ۴۰۰۰ هرتز
- (ب) استفاده از الکترودهای کوچک با فرکانس پایه در محدوده ۴۰۰۰ هرتز
- (ج) استفاده از الکترودهای بزرگ با فرکانس پایه در محدوده ۲۰۰۰ هرتز
- (د) استفاده از الکترودهای کوچک با فرکانس پایه در محدوده ۲۰۰۰ هرتز