

سوال ۵۶ - کدامیک از نمونه‌های زیر جهت بررسی قارچ‌شناسی نیاز به افزودن هیپارین دارد؟

- الف) خلط (ب) ادرار (ج) مایع سینوویال (د) ترشحات آبسه

سوال ۵۷ - با مشاهده سلول مخمری کپسول دار در آزمایش مستقیم از نمونه مایع نخاع، ابتلاء به کریپتوکوکوزیس مطرح گردیده، جهت تأیید تشخیص کدام روش زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

- الف) رادیوگرافی ریه (ب) کشت مایع نخاع (ج) تست پوستی (د) اسکن مغز

سوال ۵۸ - در محیط کشت، قارچ‌های زیر قادرند به خوبی در ۳۷ درجه سانتیگراد رشد کنند، بجز؟

الف) کریپتوکوکوس نئوفرمنس

ب) ژئوتریکوم کاندیدوم

ج) آسپرژیلوس فومیگاتوس

د) رایزوپوس اوریزا

سوال ۵۹ - قارچ‌های زیر دارای میکروکونیدی و ماکروکونیدی هستند، بجز؟

الف) هیستوپلاسما کپسولاتوم

ب) فوزاریوم سولانی

ج) تریکوفایتون متاگروفایتیس

د) آلترناریا آلترناتا

سوال ۶۰ - به دنبال انتشار عفونت در بیمار مبتلا به نوکاردیوزیس ریوی، شایع‌ترین محل ابتلاء کدام مورد زیر است؟

- الف) پوست (ب) مغز (ج) کلیه (د) کبد

سوال ۶۱ - کدام جمله زیر در مورد پیدرا هورتائی صحیح می‌باشد؟

الف) عامل اتیولوژیک پیدرای سفید است.

ب) حساس به سیکلوهاگزامید می‌باشد.

ج) در محیط کشت ایجاد آسک و آسکوسپور می‌نماید.

د) به ندرت موهای سر را گرفتار می‌کند.

سوال ۶۲ - بیماری‌های زیر از ایران گزارش شده‌اند، بجز؟

- الف) مایستوما (ب) کریپتوکوکوزیس (ج) آسپرژیلوزیس (د) بلاستومایکوزیس

سوال ۶۳ - میسلیم کدام قارچ زیر فاقد تیغه میانی است؟

- الف) آلترناریا (ب) سنسفالستروم (ج) سدوسپوریوم (د) کوروولاریا

سوال ۶۴ - شغل در ابتلاء به کدام بیماری زیر نقش دارد؟

- الف) اسپوروتریکوزیس (ب) آسپرژیلوزیس (ج) کریپتوکوکوزیس (د) فوزاریوزیس