

**سوال ۴۷** – کدام گزینه در باره روش Ling برای درمان اختلالات گفتار آسیب‌دیدگان شنوازی درست است؟

- (الف) تقلييد بسيار ارزشمند است.
- (ب) فقط از شنوازی استفاده می‌شود.
- (ج) مبتنی بر آموزش همخوانها است.
- (د) از کلیدهای کمکی استفاده نمی‌شود.

**سوال ۴۸** – کدام گزینه از معیارهای رفتاری برای تعیین گروه مبتلا به آپراکسی دوران رشد گفتار است؟

- (الف) slowness, reduced range of movement
- (ب) weakness, impaired prosody
- (ج) slowness, weakness
- (د) impaired prosody, off-target articulation

### اختلالات روانی گفتار

**سوال ۴۹** – مطالعات تصویر برداری مغزی در افراد مبتلا به لکنت کدام مورد را نشان داده‌اند؟

- (الف) افزایش فعالیت اینسولای راست و سینگولیت راست
- (ب) افزایش فعالیت اینسولای چپ و سینگولیت چپ
- (ج) افزایش فعالیت اینسولای چپ و سینگولیت راست
- (د) افزایش فعالیت اینسولای راست و سینگولیت چپ

**سوال ۵۰** – کدام تئوری توجیه گر این واقعیت است که «لکنت به علت عدم تعادل بین انتظارات عملکردی گفتار

- کودک با توانایی‌های وی است؟»
- (الف) Diagnosogenic Theory
- (ب) Communicate Failure and Anticipatory Struggle
- (ج) Capacity and Demands
- (د) Learning Theory

**سوال ۵۱** – بر اساس نظریه Guitar کدام یک از موارد زیر درباره محدوده سنی انواع لکنت صحیح است؟

- (الف) لکنت مرزی، ۱-۵ سال
- (ب) لکنت اولیه، ۲-۸ سال
- (ج) لکنت متوسط، ۱۲-۵ سال
- (د) لکنت پیشرفته، ۱۲ سال به بالا

**سوال ۵۲** – کدام یک از علائم زیر در ناروانی طبیعی گفتار دیده می‌شود؟

- (د) رفتارهای اجتنابی
- (ب) تنش و تقلا
- (ج) تکرار
- (الف) قفل

**سوال ۵۳** – انجام رفتارهای رهایی برای پایان دادن به قفل‌های حین لکنت از ویژگی‌های کدام نوع از لکنت است؟

- (الف) لکنت مرزی
- (ب) لکنت اولیه
- (ج) لکنت متوسط
- (د) لکنت پیشرفته