

سوال ۵۶ – کدام گزینه در خصوص Visual acuity کودک یک ساله صحیح است؟

۲۰
۲۰
۵)

۲۰
۵۰
ج)

۲۰
۱۰۰
ب)

۲۰
۲۰۰
الف)

سوال ۵۷ – برای کدامیک از موارد زیر کاربرد بیشتری دارد؟

الف) اواخر hemiplegia با اسپاستی سیتی خفیف

ب) فلچ عصب رادیال

ج) افراد مبتلا به ضایعات نخاعی در سطح C6-C7

د) در افراد dystonia

سوال ۵۸ – حداقل دامنه حرکتی استاندارد برای شانه‌ی دارای پروتز شامل موارد زیر است، بجز:

الف) ۳۰ درجه Rot ج) ۹۰ درجه Flex Ext. Abd ب) ۶۰ درجه

سوال ۵۹ – کدامیک از موارد زیر نمره ۱-۲ (MET) Basal Metabolic Equivalent را شامل می‌شود؟

الف) شستشوی دست و صورت

ب) دوش گرفتن به حالت ایستاده

ج) بالا رفتن از پله

د) راه رفتن با بریس و کراج

سوال ۶۰ – مناسب‌ترین وضعیت برای خوابیدن بیمار Total hip replacement کدام است؟

الف) خوابیدن بر روی هیپ عمل شده

ب) خوابیدن به سمت مقابل هیپ عمل شده

ج) خوابیدن supine

د) خوابیدن prone

روان‌شناسی و روانپزشکی

سوال ۶۱ – تجارب غیرمعمول ادراکی، افکار انتساب به خود و فقدان دوستان صمیمی از معیارهای تشخیص کدام

اختلال به شمار می‌رود؟

الف) اختلال شخصیت اسکیزوژئید

ب) اختلال شخصیت اسکیزوتوابی

ج) اختلال شخصیت ضداجتماعی

د) اختلال شخصیت فردی

سوال ۶۲ – کدام یک از عبارات زیر توصیف بی اشتہایی عصبی است؟

الف) معمولاً آمنوره مشاهده نمی‌شود

ب) هذیان‌هایی نسبت به غذا دارند

ج) اختلالات گوارشی و سوء مصرف مواد می‌تواند از دلایل بروز آن باشد

د) فراوانی این اختلال در کشورهای توسعه یافته بیشتر است