

**سوال ۳۳ - بیماری عود شونده بریل-زینسر (Brill-Zinsser disease) :**

(الف) همان تیفوس اندمیک است که به صورت عود شونده ظاهر می‌شود.

(ب) باکتری جدا شده از این بیماران همان ریکتسیاتیفی است.

(ج) آنتی بادیهایی که بلا فاصله بعد از عفونت تولید می‌شوند، از جنس IgG هستند.

(د) در فاصله بیماری اصلی تا عود آن، باکتری‌ها در خون باقی می‌مانند.

**سوال ۳۴ - کدام یک از اجزاء ساختاری *Vibrio cholerae* به عنوان گیرنده‌ی Bacteriophage CTX عمل نموده و زمینه ورود فاز به داخل سلول باکتری را فراهم می‌نماید؟**

(الف) Zonula occludens toxin

(ب) Accessory cholera enterotoxin

(ج) Toxin co-regulated pilus

(د) Chemotaxis protein

**سوال ۳۵ - یک مرد ۳۵ ساله با احساس درد در مجرای ادراری در زمان دفع ادرار، به آزمایشگاه مراجعه می‌نماید. از نمونه ادرار لام تهیه شده و در زیر میکروسکوپ تعداد زیادی نوتروفیل مشاهده می‌شود ولی هیچ گونه باکتری در میکروسکوپی و در کشت روتین دیده نمی‌شود. کدام یک از باکتری‌های زیر در ایجاد این بیماری محتمل است؟**

(الف) استافیلوکوکوس ساپروفتیکوس

(ب) اوره‌پلاسما اوره‌آلیتیکوم

(ج) نیسربیا گونوره‌آ

(د) هموفیلوس آفروفیلوس

**سوال ۳۶ - کلیه مواد ضد میکروبی زیر در کنترل عفونت ناشی از کوکسی‌های گرم مثبت بی‌هوای استفاده می‌شود بجز:**

Gentamicin (د)      Rifampicin (ج)      Imipenem (ب)      Cefoxitin (الف)

**سوال ۳۷ - ایجاد کلنی‌هایی با نمای medusa head از خصوصیات کدامیک از باکتریهای زیر است؟**

(الف) *Bacillus anthracis*

(ب) *Corynebacterium diphtheriae*

(ج) *Pseudomonas aeruginosa*

(د) *Mycobacterium tuberculosis*

**سوال ۳۸ - محیط کشت مایع جیرلتی کانتونی حاوی تلوریت پتابسیم برای شناسایی کدامیک از باکتری‌های زیر بکار می‌رود؟**

(الف) سالمونلا انتریتیدیس (ج) استافیلوکوکوس اورئوس (ب) باسیلوس سرئوس (د) کلستریدیوم پرفیژنژ

**سوال ۳۹ - برای جداسازی کدام یک باکتری‌های زیر از سرمای یخچال به عنوان فاکتور غنی کننده استفاده می‌شود؟**

(الف) استافیلوکوکوس اورئوس

(ب) ویبریو پاراهمولیتیکوس

(ج) اشريشياکلی 0157:H7

(د) لیستریا مونوسایتوژن