

- ۳۲ - در رابطه با کلرزنی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
- (الف) بیشترین اثربخشی کلر در $\text{PH}=7$ می باشد.
 - (ب) میزان کلر مورد استفاده 0.5 میلی گرم در هر لیتر است.
 - (ج) زمان تماس کلر باقیمانده با میکروارگانیسم ها 30 دقیقه است.
 - (د) حداقل غلظت کلر باقیمانده 0.05 میلی گرم در لیتر می باشد.
- ۳۳ - مراقبت از بیماران (Surveillance) در کدامیک از بیماری های زیر مهم تر است؟
- (د) منژیت مننگوکوکی
 - (ب) HIV/AIDS
 - (ج) بیماری های عروقی قلب
 - (الف) دیابت
- ۳۴ - در زنان دچار آنمی استفاده از کدامیک از انواع IUD را توصیه می کنید؟
- (الف) IUD های خنثی
 - (ب) IUD های حاوی پروژسترون
 - (ج) IUD های نوع T یا Multi load
 - (د) IUD های حاوی مس
- ۳۵ - «میزان کشندگی» و «میزان بقا» به ترتیب در کدامیک از بیماری های زیر مهم است؟
- (الف) بیماری های قلبی - سرطان
 - (ب) بیماری سل - بیماری وبا
 - (ج) وبا - سرطان ها
 - (د) سرطان ها - دیابت
- ۳۶ - در کدامیک از مطالعات زیر از عامل مواجهه به سمت «بیماری یا اثر» نیل می شود؟
- (الف) مطالعات موردی - شاهدی (Case-Control)
 - (ب) مطالعات کوهورت (Cohort)
 - (ج) مطالعات طولی (Longitudinal)
 - (د) مطالعات مقطعی (Cross-Sectional)
- ۳۷ - نسبت بین «رویداد بیماری در گروه مواجهه» بر «رویداد بیماری در گروه غیر مواجهه» کدامیک از گزینه های زیر است؟
- (الف) میزان مرگ اختصاصی (Specific Death Rate)
 - (ب) خطر قابل انتساب (Attributable Risk)
 - (ج) نسبت احتمال (Odds Ratio)
 - (د) خطر نسبی (Relative Risk)
- ۳۸ - کدامیک از انواع ایمنی های زیر نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری ها دارد؟
- (د) کمو پروفیلاکسی
 - (ب) ایمنی افعاعی
 - (ج) ایمنی سلوالی
- ۳۹ - وجود سیستئین در شیر انسان موجب کدامیک از موارد زیر می شود؟
- (الف) اثر ضد عفونی کنندگی در دستگاه گوارش نوزاد
 - (ب) حفظ محیط اسیدی روده
 - (ج) هضم بهتر شیر
 - (د) کمک به رشد کودک نارس