

۹ - عوارض آنتی کولینرژیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟

- (الف) آگرانولوسیتوز و درماتیت
- (ب) تاری دید و اسهال
- (ج) خشکی دهان و اشکال در بلعیدن
- (د) تعرق زیاد و پوست مرطوب

۱۰ - عوارض شایع داروی لیتیوم کدام است؟

- (الف) کهیر، علائم پوستی، اضطراب
- (ب) کاهش وزن، خشکی چشم، کاهش گلبولهای سفید
- (ج) افسردگی، فراموشی، افزایش قند خون
- (د) علائم گوارشی، تاری دید، ضعف ماهیچه ها

۱۱ - علائم جسمی واکنش سوگ کدام است؟

- (الف) گریه کردن، تپش قلب، غمگینی
- (ب) کاهش اشتها، احساس فشار روی قفسه سینه، ضعف و خستگی
- (ج) بیخوابی، بیوست، نامیدی
- (د) خارش، تنگی نفس، احساس فشار روی قفسه سینه

۱۲ - نیاز به مصرف بیشتر مواد (Substance) برای رسیدن به اثر مطلوب کدام است؟

- (الف) مقاومت (Tolerance)
- (ب) سندروم محرومیت (Withdrawal)
- (ج) مسمومیت (Poisoning)
- (د) مصرف بیش از حد (Overdose)

۱۳ - مداخلات درمانی در اختلال اضطرابی کدام است؟

- (الف) مشاوره، دارو درمانی، شوک درمانی
- (ب) دارو درمانی، شوک درمانی، رفتار درمانی
- (ج) مشاوره، روان درمانی، دارو درمانی
- (د) رفتار درمانی، روان درمانی، دارو درمانی

۱۴ - اختلال وسوسات-اجبار کدام است؟

- (الف) تکرار رفتار، ارادی است
- (ب) تکرار رفتار، غیر ارادی و اجباری است
- (ج) تکرار رفتار، اختیاری و گاهی اجباری است
- (د) تکرار رفتار، ارادی و ناآگاهانه است

۱۵ - بیشترین روش‌های درمان اختلالات خلقی کدام است؟

- (الف) دارو درمانی
- (ب) دارو درمانی به همراه درمان‌های تعاملی شناختی رفتاری
- (ج) دارو درمانی به همراه شوک درمانی
- (د) درمان‌های تعامل شناختی رفتاری